

THOMPSON

CATÁLOGO



THOMPSON

CATÁLOGO COMPLETO

Do início da obra ao acabamento,
jardinagem e automotivo,
**Soluções para profissionais, hobbistas
e para cada desafio do dia a dia.**

Há mais de 30 anos a Thompson evolui com você.
Conhecemos os desafios do dia a dia e entregamos
ferramentas e soluções que unem força, qualidade
e confiança para transformar trabalho em resultado.

QUALIDADE • VARIEDADE • RENTABILIDADE



Presença em todo o Brasil, com uma
logística que **chega onde você precisa.**

+1000

PRODUTOS

Portfólio completo para
todas as necessidades.

30

ANOS

de história, evolução
e parceria.

1

ANO DE GARANTIA

Qualidade que se
comprova.

SOLUÇÕES PARA TODOS OS SEGUIMENTOS



CONSTRUÇÃO
CIVIL



FERRAMENTAS
MANUAIS



ACESSÓRIOS
MÁQUINAS



PINTURA



HIDRÁULICA



ELÉTRICA



FERRAGENS



BAZAR E UD



JARDIM



AUTOMOTIVO



ACESSE E CONHEÇA
NOSSO PORTFÓLIO COMPLETO



1 ANO DE GARANTIA
Confiança que se comprova!



Constantemente presente
no Top Of Mind.

THOMPSON, UMA EMPRESA EM CONSTANTE MOVIMENTO...

SETEMBRO/2026

03 CONSTRUÇÃO CIVIL

Ferramentas de Corte e Furação para Máquinas **pg. 03**

Ferramentas de Corte e, Furação Manual **pg. 12**

Ferramentas de Medição e Nivelamento **pg. 16**

Ferramentas de Uso Geral Construção Civil **pg. 19**

Ferramentas e Acessórios para Pintura **pg. 25**

Chaves, e Jogos de Chave **pg. 28**

Instalação de Piso **pg. 32**

33 ELÉTRICA

Elétrica em Geral **pg. 34**

40 HIDRÁULICA

Hidráulica em Geral **pg. 40**

44 FERRAGENS, ACESSÓRIOS E UTILIDADES

Acessórios e Ferragens **pg. 44**

Utilidades para Casa **pg. 48**

52 AUTOMOTIVO

Ferramentas Automotivas em Geral **pg. 52**

54 JARDIM

Jardinagem em Geral **pg. 54**



CONSTRUÇÃO CIVIL



**PERFURAÇÃO
CORTE E DESBASTE**

Assimilador de alta velocidade para executar a maioria dos perfurações, cortes e desbastes.

pg. 03



CORTE MANUAL

Utilizado para desmontagem e corte de estruturas metálicas e de concreto.

pg. 12



**MEDICÃO E
NIVELAMENTO**

Assimilador de alta velocidade para executar a maioria dos trabalhos de medição e nivelamento.

pg. 16



**FERRAMENTAS
DE USO GERAL**

Assimilador de alta velocidade para executar a maioria dos trabalhos de uso geral.

pg. 19



**FERRAMENTAS E
ACESSÓRIOS PARA PINTURA**

Assimilador de alta velocidade para executar a maioria dos trabalhos de pintura.

pg. 25



**CHAVES E JOGOS
DE CHAVES**

Assimilador de alta velocidade para executar a maioria dos trabalhos com chaves e jogos de chaves.

pg. 28



**INSTALAÇÃO
DE PISO**

Assimilador de alta velocidade para executar a maioria dos trabalhos de instalação de piso.

pg. 32



FERRAMENTAS DE CORTE E FURAÇÃO PARA MÁQUINAS

BROCA AÇO RÁPIDO

Aplicação em Metais ferrosos e não ferrosos.
Utilização: Furadeiras. | Embalagem: Estopo.

Código	Diâmetro da Broca em Polegadas	Diâmetro da Broca em Milímetros	Embalagem
1318	3/64"	1mm	10 / 100 / 5000
1319	1/16"	1.5mm	10 / 100 / 5000
1320	5/64"	2mm	10 / 100 / 5000
1321	3/32"	2.5mm	10 / 100 / 5000
1322	7/64"	2.7mm	10 / 100 / 5000
1323	1/8"	3mm	10 / 100 / 5000
1324	9/64"	3.5mm	10 / 100 / 5000
1325	5/32"	4mm	10 / 100 / 5000
1326	11/64"	4.5mm	10 / 100 / 2000
1327	3/16"	4.7mm	10 / 100 / 2000
1328	13/64"	5mm	10 / 100 / 2000
1329	7/32"	5.5mm	10 / 100 / 2000
1330	15/64"	6mm	10 / 100 / 2000
1331	1/4"	6.5mm	10 / 100 / 1000
1332	9/32"	7mm	10 / 100 / 1000
1333	19/64"	7.5mm	10 / 100 / 1000
1334	5/16"	8mm	5 / 50 / 600
1335	21/64"	8.5mm	5 / 50 / 600
1336	23/64"	9mm	5 / 50 / 600
1337	3/8"	9.5mm	5 / 50 / 600
1338	25/64"	10mm	5 / 50 / 500
1339	13/32"	10.5mm	5 / 50 / 250
1340	7/16"	11mm	5 / 25 / 250
1341	29/64"	11.5mm	5 / 25 / 250
1342	15/32"	12mm	5 / 25 / 250
1343	1/2"	12.5mm	5 / 25 / 250

**TOP
OF
MIND**
Resistência Construção



Liga Metálica: Aço Rápido.

BROCA CHATA PARA MADEIRA

Aplicação: Indicada para furar chapas de madeira, aglomerado, compensado, entre outros.

Utilização: Furadeiras.

Código	Diâmetro da Broca em Polegadas	Embalagem
1425	1/4"	1 / 5 / 125 / 500
1426	5/16"	1 / 5 / 125 / 500
1427	3/8"	1 / 5 / 125 / 500
1428	7/16"	1 / 5 / 125 / 500
1429	1/2"	1 / 5 / 125 / 500
1430	9/16"	1 / 5 / 125 / 500
1431	5/8"	1 / 5 / 125 / 500
1432	11/16"	1 / 5 / 125 / 500
1433	3/4"	1 / 5 / 125 / 500
1434	7/8"	1 / 5 / 125 / 500
1435	1"	1 / 5 / 125 / 250
1436	1 1/8"	1 / 5 / 125 / 250
1437	1 1/4"	1 / 4 / 120 / 240
1438	1 1/2"	1 / 4 / 120 / 240



Liga Metálica: carbono, cobalto, cromo-vanádio, manganês, molibdênio, e tungstênio.

TOP
MIND
Reverend Construção



BROCA SDS PLUS PARA CONCRETO

Aplicação: Concreto. O sistema SDS Plus garante firmeza no mandril, e maior eficiência em ferramentas rotativas e de impacto. Aplicação em concreto.

Utilização: Furadeiras.

Código	Diâmetro da Broca em Milímetros	Comprimento da Broca em Milímetros	Embalagem
1439	5mm	110mm	1 / 5 / 50 / 500
1440	6mm	110mm	1 / 5 / 50 / 500
1441	6mm	160mm	1 / 5 / 50 / 300
1442	6mm	210mm	1 / 5 / 50 / 250
1443	8mm	110mm	1 / 5 / 50 / 500
1444	8mm	160mm	1 / 5 / 50 / 300
1445	8mm	210mm	1 / 5 / 50 / 250
1446	8mm	260mm	1 / 5 / 50 / 200
1447	10mm	160mm	1 / 5 / 50 / 300
1448	10mm	210mm	1 / 5 / 50 / 250
1449	10mm	260mm	1 / 5 / 50 / 200
1450	12mm	160mm	1 / 5 / 50 / 300
1451	12mm	210mm	1 / 5 / 50 / 250
1452	12mm	260mm	1 / 5 / 50 / 200
1453	14mm	160mm	1 / 5 / 25 / 200
1454	14mm	210mm	1 / 5 / 25 / 125
1455	14mm	260mm	1 / 5 / 25 / 125



Liga Metálica: Aço, e liga de tungstênio.

TOP
MIND
Reverend Construção



BROCA PARA CONCRETO

Aplicação: Concreto **Utilização:** Furadeiras.

Código	Diâmetro da Broca em Milímetros	Comprimento da Broca	Modelo	Embalagem
1344	3mm	60mm	Padrão	1 / 50 / 3600
1345	4mm	75mm	Padrão	1 / 50 / 2500
1346	5mm	85mm	Padrão	1 / 50 / 2000
1347	6mm	100mm	Padrão	1 / 50 / 1500
1348	6.5mm	100mm	Padrão	1 / 50 / 1000
1349	7mm	100mm	Padrão	1 / 50 / 1000
1350	8mm	120mm	Padrão	1 / 25 / 600
1351	9.5mm	120mm	Padrão	1 / 25 / 500
1352	10mm	120mm	Padrão	1 / 25 / 500
1353	12mm	150mm	Padrão	1 / 25 / 300
1354	6mm	350mm	Longa	1 / 25 / 400
1355	8mm	350mm	Longa	1 / 25 / 200
1356	10mm	350mm	Longa	1 / 25 / 150
1357	12mm	350mm	Longa	1 / 25 / 150



Liga Metálica: Aço, liga de tungstênio, e ponta em metal duro,

TOP
MIND
Reverend Construção





JOGO SERRA COPO

Indicada para furar madeira, plástico e materiais macios, como borracha, gesso, etc. Não recomendada para metais.
Utilização: Furadeiras.

Código	Componentes	Emb. Un.	Embalagem
1767	Serra Copo 1 1/4" (32mm)	Blister	1 / 6 / 60
	Serra Copo 1 1/2" (38mm)		
	Serra Copo 1 3/4" (44mm)		
	Serra Copo 2 1/8" (54mm)		
	Suporte Broca Piloto 1/4" (06mm)		
1768	Serra Copo 1 1/4" (32mm)	Estojo	1 / 6 / 60
	Serra Copo 1 1/2" (38mm)		
	Serra Copo 2" (51mm)		
	Serra Copo 2 1/8" (54mm)		
	Chave Allen Suporte Broca Piloto 1/4" (06mm)		



1767



1768



KIT DE BROCA AÇO RÁPIDO/WÍDEA/MADEIRA

ideal para perfurações em diferentes materiais como madeira, concreto e metais, oferecendo versatilidade e praticidade

Código	Modelo	Componentes	Embalagem
1933	09 peças	Aço Rápido: 5mm, 6mm, 8mm.	1 / 10 / 40
		Wídea: 5mm, 6mm, 8mm.	
		Madeira: 5mm, 6mm, 8mm.	
1934	16 peças	Aço Rápido: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm.	1 / 10 / 40
		Wídea: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.	
		Madeira: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.	



1933



1934

NOVO



JOGO DE SERRA COPO 11 PEÇAS

Perfuração circular em superfícies de madeira, MDF, MDP compensados, gesso e plásticos.

Código	Componentes	Embalagem
1935	19mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1 1/8"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 44 mm (1 3/4"), 51 mm (2"), 64 mm (2 1/2"), 2 mandris: 6 mm (1/4") e 9,5mm (3/8"). 1 chave Allen: 6 mm (1/4").	1 / 10 / 40





NOVO



SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE

Indicado para utilização em bloco de cimento, paredes de alvenaria, granito, mármore, pisos e revestimentos, azulejos, pedras decorativas, tijolos e telhas.

Código	Diâmetro da Broca em Milímetros	Embalagem
1897	19mm	1 / 3 / 12
1898	25mm	1 / 3 / 12
1899	30mm	1 / 3 / 12
1900	35mm	1 / 3 / 12
1901	40mm	1 / 3 / 12
1902	45mm	1 / 3 / 12
1903	53mm	1 / 3 / 12
1904	60mm	1 / 3 / 12
1905	65mm	1 / 3 / 12
1906	75mm	1 / 3 / 12
1907	100mm	1 / 3 / 12



NOVO



BROCA ESCALONADA PARA TELHA

Permite executar dois diâmetros distintos em uma única operação, sem necessidade de troca da broca.

Executa a operação completa em uma única etapa, furando a telha de fibrocimento e a viga de madeira juntas.

Código	Tamanho em Milímetros	Comprimento em Milímetros	Embalagem
1950	6.3mm a 10.9mm	210mm	1 / 5 / 50



NOVO



BROCA ESCALONADA AÇO RÁPIDO

Permite obter diversos diâmetros com apenas uma broca, dispensando a necessidade de intercambiar a ferramenta. Produzida em aço rápido.

Código	Tamanho em Milímetros	Embalagem
1947	4mm a 12mm	1 / 10 / 200
1948	4mm a 20mm	1 / 10 / 200
1949	4mm a 32mm	1 / 10 / 200



NOVO



BROCA MOURÃO/FIBROCIMENTO

Indicada para perfuração de madeira e telhas, permitindo a execução de furos de forma prática e eficiente.

Código	Medida	Embalagem
1966	1/4" X 250MM	1 / 50 / 50
1967	9/32" X 250MM	1 / 50 / 50
1968	5/16" X 280MM	1 / 50 / 50
1964	3/8" X 320MM	1 / 50 / 50
1965	1/2" X 400MM	1 / 50 / 50





JOGO DE BITS MAGNÉTICOS

Indicado para fixar e soltar parafusos em geral.

Código	Componentes	Embalagem
1849	2 bits/ponteira Fenda Simples (5mm e 7mm); 2 bits/ponteira Phillips (PH1 e PH2); 2 bits/ponteira POZIDRIVE (PZ1 e PZ2); 1 adaptador com engate magnético.	1 / 25 / 200



NOVO



DISCO DIAMANTADO PARA VIDRO E PORCELANATO

O disco é altamente indicado para vidros não temperados e porcelanatos esmaltados. Possui adaptador para 20mm. Embalagem Unitária: Blister

Código	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Rotação Máxima	Tipo de Corte	Embalagem
1946	115mm	22,23mm	14.000 RPM	Refrigerado	1 / 6 / 60



NOVO



693/867/868



1816

**TOP
OF
MIND**
Revenda Construção

NOVO



DISCO DIAMANTADO TURBO

Aplicação: Mármore. Embalagem Unitária: Blister.

Código	Perfil	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Rotação Máxima	Tipo de Corte	Embalagem
693	Turbo	110mm	20mm	14.000 RPM	Seco/Refri.	1 / 20 / 200
867	Turbo	180mm	20mm	8.500 RPM	Seco/Refri.	1 / 10 / 50
868	Turbo	230mm	20mm	6.600 RPM	Seco/Refri.	1 / 10 / 30
1816	Turbo	110mm	22,2mm	14.000 RPM	Seco/Refri.	1 / 20 / 200



**TOP
OF
MIND**
Revenda Construção



DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

Aplicação: Granitos e Alvenaria. Embalagem Unitária: Blister.

Código	Perfil	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Rotação Máxima	Tipo de Corte	Embalagem
691	Segm.	110mm	20mm	14.000 RPM	Seco/Refri.	1 / 20 / 200
1375	Segm.	180mm	20mm	8.500 RPM	Seco/Refri.	1 / 10 / 50
1376	Segm.	230mm	20mm	6.600 RPM	Seco/Refri.	1 / 10 / 30



TOP
OF
MIND
Revenda Construção



DISCO DIAMANTADO LISO

Aplicação: Mármore. Embalagem Unitária: Blister.

Código	Perfil	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Rotação Máxima	Tipo de Corte	Embalagem
692	Liso	110mm	20mm	14.000 RPM	Refrigerado	1 / 20 / 200



KIT DE DISCO DIAMANTADO

Aplicação: Mármore, Granitos e Alvenaria.
Embalagem Unitária: Blister.

Código	Perfil	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Rotação Máxima	Tipo de Corte	Embal.
1720	Segnu/Usa/Turbo	110mm	20mm	14.000	Seco/Refr.	1 / 6 / 72
1721	Segm.	110mm	20mm	14.000	Seco/Refr.	1 / 6 / 72
1722	Liso	110mm	20mm	14.000	Seco/Refr.	1 / 6 / 72
1723	Turbo	110mm	20mm	14.000	Seco/Refr.	1 / 6 / 72



DISCO DIAMANTADO TURBO PORCELANATO ULTRAFINO

Aplicação: Porcelanatos. Embalagem Unitária: Blister.

Código	Perfil	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Rotação Máxima	Tipo de Corte	Embal.
1758	Turbo	110mm	20mm	14.000	Seco/Refr.	1 / 20 / 200
1817	Turbo	110mm	22,2mm	14.000	Seco/Refr.	1 / 20 / 200



DISCO DE CORTE INOX E FERRO

Aplicação: Aço Inox e Ferro. Embalagem Unitária: Avulso.

Código	Corte	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Rotação Máxima	Tipo de Corte	Embalagem
882	Inox	115mm	22,2mm	13.300 RPM	Seco/Refr.	1 / 10 / 50 / 200
883	Inox	180mm	22,2mm	8.500 RPM	Seco/Refr.	1 / 10 / 50 / 200
1660	Ferro	115mm	22,2mm	13.300 RPM	Seco/Refr.	1 / 10 / 50 / 50



DISCO DIAMANTADO PARA ASFALTO

Aplicação: Asfalto e Concreto. Embalagem Unitária: Caixa.

Código	Perfil	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Rotação Máxima	Tipo de Corte	Embal.
1671	Segm.	350mm	25,4mm	14.000	Seco/Refr.	1 / 2 / 18



DISCO DE CORTE PARA MADEIRA (TUNGSTÊNIO)

Aplicação: Madeira, PVC e Gesso.
Embalagem Unitária: Blister.

Código	Perfil	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Rotação Máxima	Tipo de Corte	Embalagem
1748	Segm.	110mm	20mm	13.800 RPM	Seco	1 / 12 / 240



SERRA CIRCULAR DE WÍDEA

Aplicação: Indicado para corte de madeira, MDF, aglomerados, compensados e derivados. | **Embalagem Unitária:** Blister.

Código	Pol.	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Redução Dentes	Rotação Máxima	Embalagem
585	4 3/8"	110mm	20mm	16mm	24	13.200 1 / 20 / 200
1627	4 3/8"	110mm	20mm	16mm	36	13.200 1 / 20 / 200
1628	4 3/8"	110mm	20mm	16mm	60	13.200 1 / 20 / 200



SERRA CIRCULAR DE WÍDEA BANCADA 9"

Aplicação: Indicado para corte de madeira, MDF, aglomerados, compensados e derivados. | **Embalagem Unitária:** Blister.

Código	Pol.	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Redução Dentes	Rotação Máxima	Embalagem
1377	9 1/4"	235mm	25,4mm	20mm	24	6.000 RPM 1 / 10 / 30
1378	9 1/4"	235mm	25,4mm	20mm	24	6.000 RPM 1 / 10 / 30



SERRA CIRCULAR AÇO CARBONO

Aplicação: Indicado para corte exclusivo de madeira de baixa espessura, MDF, fórmica, forros, e compensados. | **Embalagem Unitária:** Blister.

Código	Polegadas	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Dentes	Rotação Máxima	Embalagem
1724	4 3/8"	110mm	20mm	60	12.100 RPM	1 / 20 / 200
1725	4 3/8"	110mm	20mm	72	12.100 RPM	1 / 20 / 200
1726	4 3/8"	110mm	20mm	80	12.100 RPM	1 / 20 / 200



SERRA CIRCULAR DE WÍDEA BANCADA 7"

Aplicação: Indicado para corte de madeira, MDF, aglomerados, compensados e derivados. | **Embalagem Unitária:** Blister.


Código	Pol.	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Redução Dentes	Rotação Máxima	Embalagem
586	7 1/4"	185mm	20mm	16mm	24	8.600mm 1 / 10 / 50
871	7 1/4"	185mm	20mm	16mm	36	8.600mm 1 / 10 / 50



SERRA CIRCULAR DE WÍDEA BANCADA

Aplicação: Indicado para corte de madeira, MDF, aglomerados, compensados e derivados. | **Embalagem Unitária:** Blister.

Código	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Dentes	Rotação Máxima	Embalagem
1379	300mm	30mm	24	5.000 RPM	1 / 5 / 20
1380	300mm	30mm	36	5.000 RPM	1 / 5 / 20
1381	300mm	30mm	48	5.000 RPM	1 / 5 / 20
1382	300mm	30mm	60	5.000 RPM	1 / 5 / 20
1383	300mm	30mm	72	5.000 RPM	1 / 5 / 20
1384	350mm	30mm	24	4.000 RPM	1 / 5 / 10
1385	350mm	30mm	36	4.000 RPM	1 / 5 / 10
1386	350mm	30mm	48	4.000 RPM	1 / 5 / 10
1387	350mm	30mm	60	4.000 RPM	1 / 5 / 10
1388	350mm	30mm	72	4.000 RPM	1 / 5 / 10



DISCO DESBASTE DIAMANTADO TURBO REBOLO

Aplicação: Desbaste e acabamento em pisos e revestimentos mármore, granito, cerâmicas e porcelanatos. Possui furo roscado (M14). | **Embalagem Unitária:** Blister.

Código	Perfil	Diâmetro Externo	Rosca Interna	Rotação Máxima	Embalagem
1791	Turbo	115mm	M14	13.300 RPM	1 / 6 / 48


DISCO DE LIXA FLAP

Aplicação: Aço, Metais Ferrosos, e Madeira.
Embalagem Unitária: Avulso.

Código	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Rotação Máxima	Quantidade de Grãos	Embalagem
1665	115mm	22.2mm	13.300 RPM	36 grãos	1 / 10 / 100
1467	115mm	22.2mm	13.300 RPM	40 grãos	1 / 10 / 100
1666	115mm	22.2mm	13.300 RPM	50 grãos	1 / 10 / 100
1468	115mm	22.2mm	13.300 RPM	60 grãos	1 / 10 / 100
1469	115mm	22.2mm	13.300 RPM	80 grãos	1 / 10 / 100
1667	115mm	22.2mm	13.300 RPM	100 grãos	1 / 10 / 100
1470	115mm	22.2mm	13.300 RPM	120 grãos	1 / 10 / 100
1668	180mm	22.2mm	8.500 RPM	36 grãos	1 / 5 / 50
1471	180mm	22.2mm	8.500 RPM	40 grãos	1 / 5 / 50
1669	180mm	22.2mm	8.500 RPM	50 grãos	1 / 5 / 50
1472	180mm	22.2mm	8.500 RPM	60 grãos	1 / 5 / 50
1473	180mm	22.2mm	8.500 RPM	80 grãos	1 / 5 / 50
1670	180mm	22.2mm	8.500 RPM	100 grãos	1 / 5 / 50
1474	180mm	22.2mm	8.500 RPM	120 grãos	1 / 5 / 50



NOVO



1868

1869



NOVO



DISCO DE LIXA DIAMANTADO PARA POLIMENTO (BUFF)

Aplicação: Acabamento e Polimento de mármore, granito, e pedras naturais. | Embalagem Unitária: Caixa.

Código	Tipo de Disco	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Desbaste	Embalagem
1868	BUFF - Preto	100mm	22.2mm	Seco/Umidado	1 / 10 / 100 / 600
1869	BUFF - Branco	100mm	22.2mm	Seco/Umidado	1 / 10 / 100 / 600

DISCO DE LIXA DIAMANTADO PARA POLIMENTO


Aplicação: Acabamento e Polimento de mármore, granito, e pedras naturais. | Embalagem Unitária: Caixa.

Código	Quantidade de Grãos	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Desbaste	Embalagem
1878	50 grãos	100mm	22.2mm	Seco/Umidado	1 / 10 / 100 / 600
1788	100 grãos	100mm	22.2mm	Seco/Umidado	1 / 10 / 100 / 600
1865	200 grãos	100mm	22.2mm	Seco/Umidado	1 / 10 / 100 / 600
1789	400 grãos	100mm	22.2mm	Seco/Umidado	1 / 10 / 100 / 600
1866	800 grãos	100mm	22.2mm	Seco/Umidado	1 / 10 / 100 / 600
1867	1500 grãos	100mm	22.2mm	Seco/Umidado	1 / 10 / 100 / 600
1790	3000 grãos	100mm	22.2mm	Seco/Umidado	1 / 10 / 100 / 600



1269/1270

1271



NOVO



DISCO DE BORRACHA

Aplicação: Indicado para suporte de Discos de Lixa.
Embalagem Unitária: Cartela.

Código	Tipo de Disco	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Rotação Máxima	Embalagem
1269	Semi Rígido	115mm	22.2mm	12.000 RPM	1 / 6
1270	Flexível	115mm	22.2mm	12.000 RPM	1 / 6
1271	Flexível	180mm	22.2mm	8.500 RPM	1 / 6

SUPOORTE DISCO DE LIXA VELCRO

Permitir a fixação rápida e segura de discos de lixa aderentes (velcro) em lixadeiras e furadeiras, garantindo estabilidade e controle durante o lixamento.


Código	Tamanho	Rosca	Embalagem
1961	115mm	M14	1 / 6 / 24 / 144
1962	125mm	M14	1 / 6 / 24 / 144
1963	150mm	M14	1 / 6 / 24 / 144



DISCO DE LIXA

Aplicação: Materiais ferrosos, estruturas metálicas, madeira, entre outros. | **Embalagem Unitária:** Pacote.

Código	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Rotação Máxima	Quantidade de Grãos	Embalagem
1475	115mm	22.2mm	13.300 RPM	16 grãos	1/10/100/500
1476	115mm	22.2mm	13.300 RPM	24 grãos	1/10/100/500
1477	115mm	22.2mm	13.300 RPM	36 grãos	1/10/100/500
1478	115mm	22.2mm	13.300 RPM	50 grãos	1/10/100/500
1479	115mm	22.2mm	13.300 RPM	60 grãos	1/10/100/500
1480	115mm	22.2mm	13.300 RPM	80 grãos	1/10/100/500
1481	115mm	22.2mm	13.300 RPM	100 grãos	1/10/100/500
1482	115mm	22.2mm	13.300 RPM	120 grãos	1/10/100/500
1483	115mm	22.2mm	13.300 RPM	180 grãos	1/10/100/500
1484	180mm	22.2mm	8.500 RPM	16 grãos	1/10/50/500
1485	180mm	22.2mm	8.500 RPM	24 grãos	1/10/50/500
1486	180mm	22.2mm	8.500 RPM	36 grãos	1/10/50/500
1487	180mm	22.2mm	8.500 RPM	50 grãos	1/10/50/500
1488	180mm	22.2mm	8.500 RPM	60 grãos	1/10/50/500
1489	180mm	22.2mm	8.500 RPM	80 grãos	1/10/50/500
1490	180mm	22.2mm	8.500 RPM	100 grãos	1/10/50/500
1491	180mm	22.2mm	8.500 RPM	120 grãos	1/10/50/500



DISCO DE LIXA COM VELCRO (8 FUROS)

Aplicação: Materiais ferrosos, estruturas metálicas, madeira, massa corrida, entre outros. | **Embalagem Unitária:** Pacote.

Código	Diâmetro Externo	Rotação Máxima	Quantidade de Grãos	Embalagem
1792	127mm	12.000 RPM	24 grãos	1/10/100/2000
1793	127mm	12.000 RPM	36 grãos	1/10/100/2000
1794	127mm	12.000 RPM	50 grãos	1/10/100/2000
1795	127mm	12.000 RPM	60 grãos	1/10/100/2000
1796	127mm	12.000 RPM	80 grãos	1/10/100/2000
1797	127mm	12.000 RPM	100 grãos	1/10/100/2000
1798	127mm	12.000 RPM	120 grãos	1/10/100/2000
1799	127mm	12.000 RPM	150 grãos	1/10/100/2000
1800	127mm	12.000 RPM	180 grãos	1/10/100/2000
1801	180mm	7.500 RPM	24 grãos	1/10/100/1000
1802	180mm	7.500 RPM	36 grãos	1/10/100/1000
1803	180mm	7.500 RPM	50 grãos	1/10/100/1000
1804	180mm	7.500 RPM	60 grãos	1/10/100/1000
1805	180mm	7.500 RPM	80 grãos	1/10/100/1000
1806	180mm	7.500 RPM	100 grãos	1/10/100/1000
1807	180mm	7.500 RPM	120 grãos	1/10/100/1000
1808	180mm	7.500 RPM	150 grãos	1/10/100/1000
1809	180mm	7.500 RPM	180 grãos	1/10/100/1000



ELETRODO AZUL/CINZA

Indicado para soldar aços carbono, especialmente em chapas e em situações onde se necessita de soldas com boa aparência e fácil remoção de escória.

Código	Diâmetro	Modelo	Cor	Embalagem
1854	2.5mm	6013	Azul	1 / 20
1855	3.25mm	6013	Azul	1 / 20
1851	2.5mm	6013	Cinza	1 / 20
1852	3.25mm	6013	Cinza	1 / 20
1853	4mm	6013	Cinza	1 / 20



PORTA ELETRODO

Indicada para realização de soldas com eletrodo.

Código	Mordente	Ampères	Embalagem
235	Cobre	300	1 / 12 / 60
236	Cobre	500	1 / 12 / 48

FERRAMENTAS DE CORTE E FURAÇÃO MANUAL



ARCO DE SERRA FIXO THOMPSON

Cabo ergonômico fechado em ABS de alta resistência. Estrutura em aço carbono.

Código	Tipo de Arco	Tamanho	Embalagem
220	Fixo	12" - 305mm	1 / 12



ARCO DE SERRA FIXO MONOBLOCO

Cabo ergonômico fechado em ABS de alta resistência. Estrutura em aço carbono.

Código	Tipo de Arco	Tamanho	Embalagem
144	Fixo	12" - 305mm	1 / 12



ARCO DE SERRA REGULÁVEL CABO VERMELHO

Cabo ergonômico em ABS de alta resistência. Estrutura em aço carbono.

Código	Tipo de Arco	Tamanho	Embalagem
140	Regulável	12" - 305mm	1 / 12 / 36



ARCO DE SERRA REGULÁVEL CABO PRETO

Cabo ergonômico em ABS de alta resistência. Estrutura em aço carbono.

Código	Tipo de Arco	Tamanho	Embalagem
224	Regulável	12" - 305mm	1 / 12



ARCO DE SERRA REGULÁVEL CABO AMARELO

Cabo ergonômico em ABS de alta resistência. Estrutura em aço carbono.

Código	Tipo de Arco	Tamanho	Embalagem
225	Regulável	12" - 305mm	1 / 6 / 36



ARCO DE SERRA REGULÁVEL CROMADO

Cabo ergonômico em ABS de alta resistência. Estrutura em aço carbono.

Código	Tipo de Arco	Tamanho	Embalagem
145	Regulável	12" - 305mm	1 / 12



ARCO DE SERRA REGULÁVEL POP

Cabo ergonômico e estrutura fabricados em aço carbono de alta resistência.

Código	Tipo de Arco	Tamanho	Embalagem
1814	Regulável	12" - 305mm	1 / 12 / 48



MINI ARCO DE SERRA THOMPSON

Estrutura ergonômica produzida em ABS de alta resistência. Embalagem: Display

Código	Tipo de Arco	Tamanho	Embalagem
141	Regulável	12" - 305mm	12





SERRA BI-METÁLICA (BLÍSTER)

Ideal para cortes precisos e eficientes, proporcionando um corte suave e rápido. Blister com 02 unidades.

Código	Tamanho	Dentes/Pol	Material	Embalagem
1744	12" - 305mm	18	Aço Molibdênio e Aço Cromo-Vanádio	1 / 2 / 10 / 100
1745	12" - 305mm	24	Aço Molibdênio e Aço Cromo-Vanádio	1 / 2 / 10 / 100



SERRA AÇO CARBONO

Ideal para cortes precisos e eficientes, proporcionando um corte suave e rápido.
Embalagem: Pacote

Código	Tamanho	Dentes/Pol	Material	Embalagem
242	12" - 305mm	18	Aço Carbono	1 / 10 / 100 / 1000
246	12" - 305mm	24	Aço Carbono	1 / 10 / 100 / 1000



TESOURA CORTA VERGALHÃO

Indicado para cortar vergalhões e correntes.
Dureza Máxima 55HRC

Código	Tamanho	Tamanho Máximo Corte	Embalagem
1770	14" - 350mm	3/16" - 5mm	1 / 20
1771	18" - 450mm	1/4" - 6mm	1 / 12
1772	24" - 600mm	5/16" - 8mm	1 / 10
1773	30" - 750mm	3/8" - 10mm	1 / 5
1774	36" - 900mm	1/2" - 13mm	1 / 5



SERRA BI-METÁLICA (ESTOJO)

Ideal para cortes precisos e eficientes, proporcionando um corte suave e rápido. Estojo com 10 unidades.

Código	Tamanho	Dentes/Pol	Material	Embalagem
1746	12" - 305mm	18	Aço Molibdênio e Aço Cromo-Vanádio	1 / 10 / 50 / 500
1747	12" - 305mm	24	Aço Molibdênio e Aço Cromo-Vanádio	1 / 10 / 50 / 500



ESTICADOR PARA ARCO DE SERRA

Indicado para regular e esticar Serras em Arcos de Serra do modelo regulável.
Embalagem: Pacote

Código	Modelo	Embalagem
242	Regulável	1 / 20



NOVO



CORTADOR DE VIDRO PROFISSIONAL

Realizar corte preciso em vidros, possui sistema de corte à óleo, com lubrificação automática garantindo melhor desempenho e suavidade no risco.

Código	Espessura Máxima do Corte	Embalagem
1951	6mm	1 / 6 / 48



SERROTE CABO DE MADEIRA

Indicado para cortes em diversos tipos de madeira.

Código	Tamanho	Cabo	Embalagem
240	14"	Madeira	1 / 6 / 48
241	16"	Madeira	1 / 6 / 48
297	18"	Madeira	1 / 6 / 48
248	20"	Madeira	1 / 6 / 48
245	22"	Madeira	1 / 6 / 48



SERROTE CABO DE MADEIRA CAVALITO

Indicado para cortes em diversos tipos de madeira.

Código	Tamanho	Cabo	Embalagem
168	18"	Madeira	1 / 6 / 48
169	20"	Madeira	1 / 6 / 48
170	22"	Madeira	1 / 6 / 48
171	24"	Madeira	1 / 6 / 48



SERROTE CABO PLÁSTICO

Indicado para cortes em diversos tipos de madeira.

Código	Tamanho	Cabo	Embalagem
1606	14"	Plástico	1 / 6 / 48
1607	16"	Plástico	1 / 6 / 48
1608	18"	Plástico	1 / 6 / 48
1609	20"	Plástico	1 / 6 / 48
1610	22"	Plástico	1 / 6 / 48



SERROTE PARA GESSO

Indicado para furos e cortes em gesso e drywall.

Código	Tamanho	Lâmina	Cabo	Embalagem
1769	7" - 180mm	Aço Carbono	Emborrachado	1 / 6 / 48



NOVO

TESOURA FUNILEIRO/CHAPA AVIAÇÃO

Indicada para cortes retos em chapas. Utilizada em funilarias, serralherias e indústrias.

Código	Tamanho em Polegadas	Direção do Corte	Embalagem
1943	10"	Reta	1 / 6 / 24
1944	10"	Esquerda	1 / 6 / 24
1945	10"	Direita	1 / 6 / 24



1943



1944



1945





FORMÃO CHANFRADO

Indicado para trabalhos de marcenaria e carpintaria, produzido em aço carbono e cabo em madeira envernizada, proporciona mais durabilidade e resistência.

Código	Tamanho	Material	Modelo	Embalagem
800	1/4"	Aço Carbono	Chanfrado	1 / 12 / 60
801	3/8"	Aço Carbono	Chanfrado	1 / 12 / 60
802	1/2"	Aço Carbono	Chanfrado	1 / 12 / 60
803	5/8"	Aço Carbono	Chanfrado	1 / 12 / 60
804	3/4"	Aço Carbono	Chanfrado	1 / 12 / 60
805	1"	Aço Carbono	Chanfrado	1 / 12 / 60
806	1 1/4"	Aço Carbono	Chanfrado	1 / 12 / 60
807	1 1/2"	Aço Carbono	Chanfrado	1 / 12 / 60



PEDRA DE AFIAR

Ideal para afiar facas, canivetes, facões, ferramentas agrícolas, entre outros.

Código	Tamanho	Quantidade de Faces	Embalagem
869	06" - 152mm	Duas Faces	1 / 50
870	08" - 205mm	Duas Faces	1 / 50



NOVO



REBOLO RETO ESMERIL

Indicado para desbastar, afiar, corrigir arestas e realizar remoções de material com precisão em metais diversos. Ideal para operações de desbaste moderado e afiação de ferramentas manuais.

Código	Tamanho	Grãos	Embalagem
1969	6" x 3/4" x 1 1/4"	36 grãos	1 / 6 / 36
1970	6" x 3/4" x 1 1/4"	60 grãos	1 / 6 / 36



FORMÃO CHANFRADO CROMO-VANÁDIO

Indicado para trabalhos de marcenaria e carpintaria, produzido em aço cromo-vanádio e cabo em madeira envernizada, proporciona mais durabilidade e resistência.

Código	Tamanho	Material	Modelo	Embalagem
808	1/4"	Aço Cromo-Vanádio	Chanfrado	1 / 12 / 60
809	3/8"	Aço Cromo-Vanádio	Chanfrado	1 / 12 / 60
810	1/2"	Aço Cromo-Vanádio	Chanfrado	1 / 12 / 60
811	5/8"	Aço Cromo-Vanádio	Chanfrado	1 / 12 / 60
812	3/4"	Aço Cromo-Vanádio	Chanfrado	1 / 12 / 60
813	1"	Aço Cromo-Vanádio	Chanfrado	1 / 12 / 60
814	1 1/4"	Aço Cromo-Vanádio	Chanfrado	1 / 12 / 60
815	1 1/2"	Aço Cromo-Vanádio	Chanfrado	1 / 12 / 60



PEDRA DE AFIAR (TIPO CANOA)

Ideal para afiar facas, canivetes, facões, ferramentas agrícolas, entre outros.

Código	Tamanho	Quantidade de Faces	Embalagem
1856	09" - 225mm	Duas Faces	1 / 20 / 100



NOVO



REBOLO CÔNICO

Indicado para desbastar, corrigir superfícies, remover rebarbas e realizar acabamentos em materiais duros e friáveis com precisão, especialmente em áreas curvas e de difícil acesso.

Código	Tamanho	Grãos	Embalagem
1971	4" x 2"	36 grãos	1 / 6 / 24
1972	4" x 2"	80 grãos	1 / 6 / 24
1973	4" x 2"	120 grãos	1 / 6 / 24

FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO E NIVELAMENTO



TRENA EMBORRACHADA PROFISSIONAL

Duplo sistema de trava, mola e sistema de retorno reforçados, caixa anatômica em ABS de alta resistência, revestimento em borracha termoplástica, gradação em milímetros e polegadas, alça em nylon e presilha para cinto, imã na ponta da fita métrica.

Código	Comprimento da Fita	Largura da Fita	Embalagem
1611	03m	16mm	1 / 12 / 120
1612	05m	19mm	1 / 12 / 120
1613	05m	25mm	1 / 12 / 120
1614	7.5m	25mm	1 / 6 / 60
1615	10m	25mm	1 / 6 / 60

TRENA EMBORRACHADA

Caixa anatômica em ABS com borracha termoplástica, fita em aço com pintura fosca antirreflexo, gradação em milímetros e polegadas, sistema de trava, e imã na ponta da fita métrica.

Código	Comprimento da Fita	Largura da Fita	Embalagem
261	03m	16mm	1 / 12 / 240
262	05m	16mm	1 / 12 / 120
263	05m	19mm	1 / 12 / 120
264	05m	25mm	1 / 12 / 120
266	7.5m	25mm	1 / 6 / 60
265	10m	25mm	1 / 6 / 60



TRENA POP

Caixa reforçada em ABS, fita em aço, sistema de trava, gradação em milímetros e polegadas, clipe metálico para cinto.

Código	Comprimento da Fita	Largura da Fita	Embalagem
770	02m	13mm	1 / 12 / 240
771	03m	13mm	1 / 12 / 240
772	03m	16mm	1 / 12 / 240
773	05m	16mm	1 / 12 / 120
774	05m	19mm	1 / 12 / 120
775	05m	25mm	1 / 12 / 120
776	7.5m	25mm	1 / 6 / 60
777	10m	25mm	1 / 6 / 60



TRENA FIBRA DE VIDRO FECHADA

Resistente e protegida, ideal para medições precisas em ambientes exigentes e grandes espaços. Corpo em ABS, fita em fibra de vidro, escala em milímetros e polegadas, possui corpo fechado proporcionando maior durabilidade e proteção à fita de medição.


Código	Comprimento da Fita	Largura da Fita	Embalagem
257	10m	16mm	1 / 24
258	20m	16mm	1 / 24
259	30m	16mm	1 / 24
260	50m	16mm	1 / 24

TRENA FIBRA DE VIDRO ABERTA

Leve e prática, perfeita para medir grandes espaços. Arco em ABS, fita em fibra de vidro, escala em milímetros e polegadas, empunhadura ergonômica, ponta para fixação no solo.

Código	Comprimento da Fita	Largura da Fita	Embalagem
365	20m	16mm	1 / 24
366	30m	16mm	1 / 24
323	50m	16mm	1 / 24





NÍVEL BASE MAGNÉTICA 2 BOLHAS

Indicado para nivelar superfícies em geral. Fabricado em alumínio, pintura epóxi, base magnética para fixação em superfícies metálicas, 2 bolhas (vertical e horizontal).

Código	Tamanho	Embalagem
158	12" - 30cm	1 / 6 / 120
159	14" - 35cm	1 / 6 / 120



NÍVEL ALUMÍNIO 2 BOLHAS

Indicado para nivelar superfícies em geral. Fabricado em alumínio, pintura epóxi, 2 bolhas (vertical e horizontal).

Código	Tamanho	Embalagem
201	10" - 25cm	1 / 6 / 120
202	12" - 30cm	1 / 6 / 120
203	14" - 35cm	1 / 6 / 120



NÍVEL PVC 3 BOLHAS

Indicado para nivelar superfícies em geral. Fabricado em PVC, possui 3 bolhas (vertical, horizontal, e 45°).

Código	Tamanho	Embalagem
207	12" - 30cm	1 / 6 / 120
208	14" - 35cm	1 / 6 / 120



NÍVEL TORPEDINHO BASE MAGNÉTICA 3 BOLHAS

Indicado para nivelar superfícies em geral. Possui ímã que permite a realização de trabalhos com as mãos livres durante o alinhamento e ajuste de objetos metálicos. Possui 3 bolhas (vertical, horizontal, e 45°).

Código	Tamanho	Embalagem
209	09" - 21cm	1 / 6 / 120



NÍVEL ALUMÍNIO 3 BOLHAS

Indicado para nivelar superfícies em geral. Fabricado em alumínio, possui 3 bolhas (vertical, horizontal, e 45°).

Código	Tamanho	Embalagem
1177	12" - 30cm	1 / 6 / 48
1178	14" - 35cm	1 / 6 / 48
1179	16" - 40cm	1 / 6 / 48



NÍVEL MADEIRA 2 BOLHAS

Indicado para nivelar superfícies em geral. Fabricado em madeira, 2 bolhas (vertical e horizontal).

Código	Tamanho	Embalagem
304	12" - 30cm	1 / 12 / 120
305	14" - 35cm	1 / 12 / 120
306	16" - 40cm	1 / 12 / 120



678/679
680/681

685



PRUMO DE AÇO MACIÇO

Utilizado na construção civil para verificar o alinhamento vertical de paredes e centro de pilares.

Código	Tipo de Prumo	Peso do Prumo	Embalagem
679	Parede	400g	1 / 6 / 24
680	Parede	500g	1 / 6 / 24
681	Parede	750g	1 / 6 / 24
678	Parede	1000g	1 / 6 / 24
685	Centro	500g	1 / 6 / 24



ESQUADRO CABO ALUMÍNIO

Para marcação de ângulo reto (90°) e meia esquadria (45°).

Código	Tamanho	Embalagem
230	08" - 200mm	1 / 12 / 120
231	10" - 250mm	1 / 12 / 120
232	12" - 300mm	1 / 12 / 120
233	14" - 350mm	1 / 12 / 120



RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL

Indicado para medição e traçar linhas retas.

Código	Comprimento	Largura	Embalagem
1624	30cm - 12"	2,85cm - 1 1/8"	1 / 10 / 60
1625	60cm - 24"	2,85cm - 1 1/8"	1 / 10 / 60
1626	100cm - 40"	3,20cm - 1 1/4"	1 / 10 / 60



1284

1285



PRUMO PLÁSTICO

Utilizado na construção civil para verificar o alinhamento vertical de paredes e centro de pilares.

Código	Tipo de Prumo	Peso do Prumo	Embalagem
1284	Parede	Preto (290gr)	1 / 6
1285	Parede	Amarelo e Preto (420gr)	1 / 6



ESQUADRO CABO PLÁSTICO

Para marcação de ângulo reto (90°) e meia esquadria (45°).

Código	Tamanho	Embalagem
237	10" - 250mm	1 / 12 / 120
238	12" - 300mm	1 / 12 / 120
822	14" - 350mm	1 / 12 / 120



NOVO



GIZ DE LINHA COM NÍVEL (COMBO)

projetado para marcações precisas e rápidas em superfícies como concreto, madeira e metal

Código	Tamanho da Linha	Cor do Giz	Embalagem
1894	30 metros	Vermelho	1 / 12 / 72

FERRAMENTAS DE USO GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL



583

312

2

ALICATE DE BICO

Indicado para uso em atividades elétricas e eletrônicas em baixas tensões para cortar, desencapar fios e cabos elétricos. Também é especialmente indicado para posicionar, curvar e manusear fios e terminais elétricos e para trabalhos com artesanato.

Código	Tamanho	Acabamento	Embalagem
583	06"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 60
312	06"	Niquelado	1 / 6 / 120
2	06"	Polido	1 / 6 / 120



582

4

3

ALICATE DE CORTE

Indicado para uso em atividades elétricas e eletrônicas em baixas tensões para cortar e desencapar fios e cordões elétricos, e também para cortar arames de cobre, bronze, alumínio, latão, aço macio e para trabalhos com artesanato.

Código	Tamanho	Acabamento	Embalagem
582	06"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 60
4	06"	Niquelado	1 / 6 / 120
3	06"	Polido	1 / 6 / 120



584

15

14

ALICATE UNIVERSAL

Indicado para trabalhar em linhas de baixa tensão para cortar e desencapar fios e cordões elétricos, e cortar arames de cobre, bronze, alumínio, latão e aço macio. Também pode ser utilizado para segurar peças com superfície chata, quadrada, cilíndrica ou poligonal.

Código	Tamanho	Acabamento	Embalagem
584	08"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 60
15	08"	Niquelado	1 / 6 / 60
14	08"	Polido	1 / 6 / 60



NOVO



TORQUÊS ARMADOR

Indicado para cortar e torcer arames em amarrações de ferragens na construção civil. Fabricado em Aço Forjado.

Código	Tamanho	Embalagem
1981	10" - 25cm	1 / 6 / 36
1824	12" - 30cm	1 / 6 / 36



12



11



478



ALICATE DE PRESSÃO

Com parafuso para ajuste da abertura dos mordentes e sistema de travamento. Indicado para fixação de peças planas, cilíndricas, quadradas, sextavadas, dentre outras.

Código	Tamanho	Acabamento	Embalagem
12	10"	Embrachado	1 / 6 / 60
11	10"	Liso	1 / 6 / 60
478	10"	Liso	1 / 6 / 60



5



8



ALICATE ANÉIS CURVO

São projetados para manipular anéis de retenção, usados em peças mecânicas para fixar componentes como eixos rolamentos, e engrenagens. Tamanho: 7".

Código	Tipo de Alicate	Embalagem
5	Externo Curvo	1 / 12 / 60
8	Interno Curvo	1 / 12 / 60



7



9



ALICATE ANÉIS RETO

São projetados para manipular anéis de retenção, usados em peças mecânicas para fixar componentes como eixos rolamentos, e engrenagens. Tamanho: 7".

Código	Tipo de Alicate	Embalagem
7	Externo Reto	1 / 12 / 60
9	Interno Reto	1 / 12 / 60



0142




0326



REBITADOR 4 BICOS (TIPO ALICATE)

Indicado para unir peças, como chapas, tubos, perfis, entre outras, através de rebites de repuxo. Embalagem Unitária: Blister.

Código	Modelo	Bicos	Bicos
142	Thompson	2,4mm 3,2mm 4mm 4,8mm	1 / 6 / 24
326	Rebmax	2,4mm 3,2mm 4mm 4,8mm	1 / 6 / 24



REBITADOR 360° (TIPO ALICATE)

Indicado para unir peças, como chapas, tubos, perfis, entre outras, através de rebites de repuxo. Angulação permite acessar locais de difícil acesso. Embalagem Unitária: Blister.

Código	Modelo	Bicos	Bicos
136	360°	2,4mm 3,2mm 4mm 4,8mm	1 / 6 / 24



REBITADOR PROFISSIONAL (TIPO ALAVANCA)

Indicado para unir peças, como chapas, tubos, perfis, entre outras, através de rebites de repuxo. Embalagem Unitária: Caixa.

Código	Modelo	Bicos	Bicos
150	Thompson	2,4mm a 4,8mm	1 / 5



MARTELO CABO DE FIBRA DE VIDRO

Indicado para uso profissional em carpintaria, marcenaria e construção civil. Cabo emborrachado, cabeça em metal temperado polido, e cunha em epóxi.

Código	Diâmetro	Embalagem
177	21mm	1 / 6 / 48
178	23mm	1 / 6 / 48
179	25mm	1 / 6 / 24
180	27mm	1 / 6 / 24
181	29mm	1 / 6 / 24



MARTELO CABO DE MADEIRA

Indicado para uso profissional em carpintaria, marcenaria e construção civil. Cabeça em metal temperado polido, e cunha em epóxi.

Código	Diâmetro	Embalagem
182	21mm	1 / 6 / 48
183	23mm	1 / 6 / 48
184	25mm	1 / 6 / 24
185	27mm	1 / 6 / 24
186	29mm	1 / 6 / 24



MARTELO DE BORRACHA

Utilizado em assentamento de pisos e revestimentos. Ideal para trabalhos no qual o material a ser trabalhado não pode ser riscado ou danificado. Cabo em madeira.

Código	Diâmetro	Cor	Embalagem
417	40mm	Preto	1 / 6
418	60mm	Preto	1 / 6
419	80mm	Preto	1 / 6
540	40mm	Branco	1 / 6
541	60mm	Branco	1 / 6
820	80mm	Branco	1 / 6



0874



1719



LÁPIS PARA CARPINTEIRO

Indicada para marcações ou escrita em madeira, em carpintarias, marcenarias, entre outros. Embalagem (874): Blister | Embalagem (874): Pacote

Código	Tamanho	Embalagem
874	18cm	1 / 1 / 12 / 36
1719	18cm	1 / 24 / 1152



APLICADOR DE SILICONE 9"

Utilizado para aplicação de silicone em tubos de até 300g/305ml com facilidade e sem desperdícios.

Código	Tamanho	Capacidade	Embalagem
17	9"	300g/305ml	1 / 24



NOVO



APLICADOR DE SILICONE ABERTO DUAS HASTES 9"

Leve e prático, ideal para silicones comuns e pequenos reparos. A estrutura vazada agiliza a troca do refil e a dupla haste em aço evita torções.

Código	Modelo	Tamanho	Embalagem
1987	Aberto - Duas Hastes	9"	1 / 12 / 24



NOVO



APLICADOR DE SILICONE FECHADO TUBULAR 9"

Desenvolvido para o canteiro de obras. Seu cilindro protege o cartucho contra impactos e sujeira, evitando o rompimento do refil sob pressão.

Código	Modelo	Tamanho	Embalagem
1988	Fechado - Tubular	9"	1 / 6 / 24



NOVO



APLICADOR DE SILICONE E PU - PROFISSIONAL 9"

Feito para trabalhos pesados e materiais densos (como PU 40 e veda-calhas). Possui estrutura em aço reforçado e alta alavancagem para um fluxo contínuo.

Código	Modelo	Tamanho	Embalagem
1989	Aberto - Profissional	9"	1 / 6 / 24



NOVO



APLICADOR DE SILICONE CABO EMBORRACHADO 9"

Máxima ergonomia para uso intenso. Une a robustez para aplicação de materiais pesados a um punho emborrachado, reduzindo o cansaço nas mãos.

Código	Modelo	Tamanho	Embalagem
1990	Aberto - Emborrachado	9"	1 / 6 / 24





Oval

Reto

NOVO



GRAMPO DE NYLON MULTIUSO

Utilizado para fixar peças temporariamente durante processos como colagem, montagem de móveis, trabalhos manuais e outras atividades.

Código	Tamanho	Abertura Máxima	Embalagem
1890	3"	25mm	1 / 24 / 144
1891	4"	40mm	1 / 24 / 144
1892	6"	60mm	1 / 24 / 144
1893	9"	90mm	1 / 24 / 144



823

828



LIMA

Indicada para desbastar metais em superfícies planas. Possui picado duplo e corte grosso que proporciona maior desbaste.

Código	Tamanho	Tipo de Lima	Embalagem
823	8" - 20cm	Enxada (Bastarda)	1 / 12 / 216
828	4" - 10cm	Serrote (Triângulo)	1 / 12 / 960

COLHER DE PEDREIRO

Para assentamento de tijolos, aplicação de argamassa, chapisco ou reboco em alvenarias.

Código	Medida	Tipo de Colher	Embalagem
89	07"	Oval	1 / 12 / 120
90	08"	Oval	1 / 12 / 120
91	09"	Oval	1 / 12 / 120
571	10"	Oval	1 / 12 / 120
92	07"	Reto	1 / 12 / 120
93	08"	Reto	1 / 12 / 120
94	09"	Reto	1 / 12 / 120
1583	10"	Reto	1 / 12 / 120



GRAMPO TIPO C

Indicado para fixação em geral, em trabalhos em carpintaria, marcenaria, entre outros. Possui acabamento pintado, proporcionando resistência a oxidação/corrosão.

Código	Tamanho	Embalagem
1835	2" - 5cm	1 / 20 / 120
1836	3" - 7.5cm	1 / 20 / 120
1837	4" - 10cm	1 / 10 / 60
1838	6" - 15cm	1 / 5 / 20



1847

1848



LIMA COM CABO

Indicada para desbastar metais em superfícies planas. Possui picado duplo e corte grosso que proporciona maior desbaste.

Código	Tamanho	Tipo de Lima	Embalagem
1847	8" - 20cm	Enxada (Bastarda)	1 / 12 / 144
1848	4" - 10cm	Serrote (Triângulo)	1 / 12 / 360



PLAINA BASE LISA

Indicada para cepilhar e desbastar madeira.

Código	Medida	Base	Cabo	Embalagem
153	Nº D2	Aço	Madeira	1 / 6 / 24
154	Nº D3	Aço	Madeira	1 / 6 / 24
155	Nº D4	Aço	Madeira	1 / 6 / 24
156	Nº D5	Aço	Madeira	1 / 6 / 24



NOVO



ESCOVA DE AÇO MANUAL COM CABO PLÁSTICO

Remoção de ferrugem, tinta, rebarbas, resíduos de solda, sujeiras pesadas e preparação de superfícies metálicas para pintura.

Código	Tipo de Cabo	Tipo de Cerdas	Embalagem
1882	Plástico	Aço Ondulado	1 / 6 / 60



NOVO



PNEU PARA CARRINHO DE CONSTRUÇÃO

Pneu 3,25" x 8" em borracha de alta resistência, com estrutura reforçada de 2 lonas e capacidade de carga de até 130 kgf, ideal para carrinhos de mão, construção, jardinagem e transporte leve.

Código	Tamanho	Material	Embalagem
1974	3,25" x 8"	Borracha Butílica	1 / 5



NOVO



ESCOVA DE AÇO MANUAL COM CABO

Remoção de ferrugem, tinta, rebarbas, resíduos de solda, sujeiras pesadas e preparação de superfícies metálicas para pintura.

Código	Tipo de Cabo	Tipo de Cerdas	Qtde. de Fileiras	Embalagem
1883	Plástico	Aço reto	3 fileiras	1 / 6 / 60
1884	Plástico	Aço reto	4 fileiras	1 / 6 / 60
1885	Plástico	Aço reto	6 fileiras	1 / 6 / 60



NOVO



CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE CONSTRUÇÃO

Câmara de ar em borracha butílica de alta qualidade, desenvolvida para pneus 3,25" x 8", ideal para carrinhos de mão, construção, jardinagem e transporte leve.

Código	Tamanho	Material	Embalagem
1975	3,25" x 8"	Borracha Butílica	1 / 50



FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA PINTURA



CAIXA DE MASSA

Indicada para armazenar e transportar massa e argamassa de forma prática e segura.

Código	Capacidade	Embalagem
1306	20 Litros	1 / 6



BANDEJA PARA PINTURA

Indicada para auxílio com qualidade e praticidade na hora da pintura.

Código	Capacidade	Tamanho	Embalagem
1599	800ml	Rolo de Pintura até 16cm	1 / 6
1600	1,25 litros	Rolo de Pintura até 23cm	1 / 6



ESPÁTULA CABO PLÁSTICO

Utilizada para auxiliar na remoção de resíduos como tinta, cimento, aplicação de massa corrida, rejunte, gesso, resinas e similares. Arremates e acabamentos na construção civil e também para usos gerais. Chapa em aço temperado.

Código	Medida	Cabo	Embalagem
443	02cm	Plástico	1 / 12 / 120
329	04cm	Plástico	1 / 12 / 120
330	06cm	Plástico	1 / 12 / 120
331	08cm	Plástico	1 / 12 / 120
332	10cm	Plástico	1 / 12 / 120
333	12cm	Plástico	1 / 12 / 120



BALDE PLÁSTICO

Ideal para transportar água, argamassa, entre outros materiais. Possui pegador no fundo do balde e bico para auxílio ao esvaziar o balde.

Código	Capacidade	Embalagem
1466	12 Litros	1 / 6



CAÇAMBA PARA PINTURA

Indicado acondicionar tintas, rejuntas, gesso, argamassas, grafiato, impermeabilizantes e resinas.

Código	Capacidade	Embalagem
1616	12 litros	1 / 6
1617	15 litros	1 / 6



ESPÁTULA CABO MADEIRA

Utilizada para auxiliar na remoção de resíduos como tinta, cimento, aplicação de massa corrida, rejunte, gesso, resinas e similares. Arremates e acabamentos na construção civil e também para usos gerais. Seu cabo em madeira proporciona maior conforto na utilização. Chapa em aço temperado.

Código	Medida	Cabo	Embalagem
336	04cm	Madeira	1 / 12
337	06cm	Madeira	1 / 12
338	08cm	Madeira	1 / 12
339	10cm	Madeira	1 / 12
335	12cm	Madeira	1 / 12



NOVO



LIXA D'ÁGUA

Com costado papel impermeabilizado, é ideal para lixamentos úmidos, polimentos finos e acabamentos em ferro, aço e metais. **Embalagem:** Caixa.

Código	Tamanho	Qtde. de Grãos	Embalagem
1918	23cm x 28cm	60 grãos	1 / 25 / 500
1919	23cm x 28cm	80 grãos	1 / 25 / 500
1920	23cm x 28cm	100 grãos	1 / 25 / 500
1921	23cm x 28cm	120 grãos	1 / 25 / 500
1922	23cm x 28cm	150 grãos	1 / 25 / 500
1923	23cm x 28cm	180 grãos	1 / 25 / 500
1924	23cm x 28cm	220 grãos	1 / 25 / 500
1925	23cm x 28cm	240 grãos	1 / 25 / 500
1926	23cm x 28cm	260 grãos	1 / 25 / 500
1927	23cm x 28cm	280 grãos	1 / 25 / 500
1928	23cm x 28cm	320 grãos	1 / 25 / 500
1929	23cm x 28cm	360 grãos	1 / 25 / 500
1930	23cm x 28cm	400 grãos	1 / 25 / 500
1931	23cm x 28cm	600 grãos	1 / 25 / 500
1932	23cm x 28cm	1200 grãos	1 / 25 / 500




NOVO



LIXA FERRO

Com costado de pano, é ideal para desbastar, remover ferrugem, tinta, verniz e nivelar ferro, aço e metais em geral. **Embalagem:** Caixa.

Código	Tamanho	Qtde. de Grãos	Embalagem
1908	23cm x 28cm	36 grãos	1 / 25 / 500
1909	23cm x 28cm	40 grãos	1 / 25 / 500
1910	23cm x 28cm	50 grãos	1 / 25 / 500
1911	23cm x 28cm	60 grãos	1 / 25 / 500
1912	23cm x 28cm	80 grãos	1 / 25 / 500
1913	23cm x 28cm	100 grãos	1 / 25 / 500
1914	23cm x 28cm	120 grãos	1 / 25 / 500
1915	23cm x 28cm	150 grãos	1 / 25 / 500
1916	23cm x 28cm	180 grãos	1 / 25 / 500
1917	23cm x 28cm	220 grãos	1 / 25 / 500



DESEMPENADEIRA DENTADA

Indicada para aplicação de argamassa no assentamento de cerâmicas, azulejos, entre outros. Modelo com cabo em madeira proporciona maior conforto na utilização. Chapa em aço encruado, que compete confiabilidade adequada ao material.

Código	Medida	Cabo	Embalagem
95	12cm x 24cm	Madeira	1 / 12
558	12cm x 24cm	Plástico	1 / 12



673

674



DESEMPENADEIRA LISA

Indicada para aplicação de calfino e massa corrida. Modelo com cabo em madeira proporciona maior conforto na utilização. Chapa em aço encruado, que compete confiabilidade adequada ao material.


Código	Medida	Cabo	Embalagem
97	12cm x 24cm	Madeira	1 / 12
559	12cm x 24cm	Plástico	1 / 12

DESEMPENADEIRA GRANDE CABO PLÁSTICO

Indicada para aplicação de argamassa no assentamento de cerâmicas, azulejos, entre outros. Chapa em aço encruado, que compete confiabilidade adequada ao material.

Código	Medida	Cabo	Embalagem
673	12cm x 48cm	Dentada	1 / 6
674	12cm x 48cm	Lisa	1 / 6






1464

1465

DESEMPENADEIRA PLÁSTICA

Indicada para acabamento em reboco.

Código	Medida	Base	Cor	Embalagem
1464	18cm x 30cm	Lisa	Preto	1 / 6
1465	18cm x 30cm	Corrugada	Preto	1 / 6



1462

1463

DESEMPENADEIRA PLÁSTICA

Indicada para acabamento em reboco.

Código	Medida	Base	Cor	Embalagem
1462	18cm x 30cm	Lisa	Azul	1 / 6
1463	18cm x 30cm	Corrugada	Azul	1 / 6

**NOVO****TRINCHA GRISALHA**

É indicado para pintura de detalhes, acabamentos e cobertura de superfícies.

Código	Tamanho	Modelo	Embalagem
1870	1/2"	Grisalha	1 / 12 / 120 / 2400
1871	3/4"	Grisalha	1 / 12 / 120 / 1200
1872	1"	Grisalha	1 / 12 / 120 / 1200
1873	1 1/2"	Grisalha	1 / 12 / 120 / 720
1874	2"	Grisalha	1 / 12 / 120 / 600
1875	2 1/2"	Grisalha	1 / 12 / 120 / 480
1876	3"	Grisalha	1 / 12 / 120 / 360
1877	4"	Grisalha	1 / 12 / 120 / 240

**NOVO****MISTURADOR DE TINTA E ARGAMASSA**

Indicado para para homogeneizar, dissolver e misturar materiais de construção e pintura de forma rápida, uniforme e sem grumos

Código	Medida (mm)	Encaixe	Embalagem
1982	400mm x 60mm	Sextavado	1 / 10
1983	400mm x 80mm	Sextavado	1 / 10
1984	600mm a 100mm	Sextavado	1 / 10

**NOVO****MISTURADOR DE TINTA E ARGAMASSA SDS**

Indicado para para homogeneizar, dissolver e misturar materiais de construção e pintura de forma rápida, uniforme e sem grumos. Possui encaixe SDS.

Código	Medida (mm)	Encaixe	Embalagem
1985	400mm x 80mm	SDS	1 / 10
1986	600mm x 100mm	SDS	1 / 10

CHAVES E JOGOS DE CHAVES



CHAVE DE FENDA PROFISSIONAL

Cabo em polímero transparente, ponta magnetizada, e haste cromada. Indicado para fixar e soltar parafusos de fenda.

Código	Medida	Material	Embalagem
695	1/4"x4"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
696	1/4"x5"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
697	1/4"x6"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
698	1/4"x8"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
699	1/8"x3"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
700	1/8"x4"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
701	1/8"x5"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
702	3/16"x3"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
703	3/16"x4"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
704	3/16"x5"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
705	3/16"x6"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
706	3/8"x6"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
707	3/8"x8"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
708	3/8"x10"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
709	5/16"x6"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
710	5/16"x8"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
711	5/16"x10"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120



CHAVE PHILLIPS PROFISSIONAL

Cabo em polímero transparente, ponta magnetizada, e haste cromada. Indicado para fixar e soltar parafusos Phillips.

Código	Medida	Material	Embalagem
712	1/4"x4"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
1654	1/4"x5"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
713	1/4"x6"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
1655	1/4"x8"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
714	1/8"x3"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
1650	1/8"x4"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
1651	1/8"x5"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
715	3/16"x3"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
716	3/16"x4"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
1652	3/16"x5"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
1653	3/16"x6"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
1658	3/8"x6"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
717	3/8"x8"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
1659	3/8"x10"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
718	5/16"x6"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
1656	5/16"x8"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
1657	5/16"x10"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120



CHAVE DE FENDA

Cabo em polipropileno, ponta magnetizada, e haste cromada. Indicado para fixar e soltar parafusos de fenda.

Código	Medida	Material	Embalagem
1681	1/8"x3"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1682	1/8"x4"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1683	1/8"x5"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1684	3/16"x3"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1685	3/16"x4"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1686	3/16"x5"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1687	3/16"x6"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1688	1/4"x4"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1689	1/4"x5"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1690	1/4"x6"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1691	1/4"x8"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1692	5/16"x6"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1693	5/16"x8"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1694	5/16"x10"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1695	3/8"x6"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1696	3/8"x8"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1697	3/8"x10"	Aço Carbono	1 / 6 / 120



CHAVE PHILLIPS

Cabo em polipropileno, ponta magnetizada, e haste cromada. Indicado para fixar e soltar parafusos Phillips.

Código	Medida	Material	Embalagem
1698	1/8"x3"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1699	1/8"x4"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1700	1/8"x5"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1701	3/16"x3"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1702	3/16"x4"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1703	3/16"x5"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1704	3/16"x6"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1705	1/4"x4"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1706	1/4"x5"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1707	1/4"x6"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1708	1/4"x8"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1709	5/16"x6"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1710	5/16"x8"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1711	5/16"x10"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1712	3/8"x6"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1713	3/8"x8"	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1714	3/8"x10"	Aço Carbono	1 / 6 / 120





CHAVE CANHÃO

Indicada para apertar e soltar porcas e parafusos sextavados em locais de difícil acesso.

Código	Medida	Material	Embalagem
1777	5mm x 125mm	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1778	6mm x 125mm	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1779	7mm x 125mm	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1780	8mm x 125mm	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1781	9mm x 125mm	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1782	10mm x 125mm	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1783	11mm x 125mm	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1784	12mm x 125mm	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1785	13mm x 125mm	Aço Carbono	1 / 6 / 120
1786	14mm x 125mm	Aço Carbono	1 / 6 / 120



1661



1662

CHAVE FENDA E PHILLIPS TOCO

Cabo em polímero transparente, ponta magnetizada, e haste cromada. Indicado para fixar e soltar parafusos de fenda e Phillips.

Código	Medida	Material	Embalagem
1661	1/4" X 1 1/2"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120
1662	1/4" X 1 1/2"	Cromo-Vanádio	1 / 6 / 120

CHAVE INGLESA

Indicada para fixar ou soltar porcas e parafusos sextavados com ajuste rápido da bitola desejada.

Código	Medida	Material	Embalagem
84	06"	Aço Carbono	1 / 12 / 120
85	08"	Aço Carbono	1 / 12 / 72
86	10"	Aço Carbono	1 / 12 / 48
88	12"	Aço Carbono	1 / 12 / 36
87	15"	Aço Carbono	1 / 5 / 20



1679



1680

JOGO CHAVE FENDA/PHILLIPS PROFISSIONAL

Cabo em polímero transparente, ponta magnetizada, e haste cromada. Indicado para fixar e soltar parafusos de fenda simples, e fenda cruzada (Phillips).

Código	Componentes	Embalagem
1679	Chave Fenda 1/4"x6"	1 / 6 / 24
	Chave Fenda 3/16"x3 1/8"	
	Chave Phillips 3/16"x4"	
	Chave Phillips 1/4"x4"	
1680	Chave Fenda 1/4"x4"	1 / 6 / 24
	Chave Fenda 1/4"x6"	
	Chave Fenda 3/16"x4"	
	Chave Fenda 1/8"x3 1/8"	
	Chave Phillips 3/16"x3 1/8"	
	Chave Phillips 1/4"x5"	



1715



1716



JOGO CHAVE FENDA/PHILLIPS

Cabo em polipropileno, ponta magnetizada, e haste cromada. Indicado para fixar e soltar parafusos de fenda simples, e fenda cruzada (Phillips).

Código	Componentes	Embalagem
1715	Chave Fenda 3/16"x3" Chave Fenda 1/4"x6" Chave Phillips 3/16"x4" Chave Phillips 1/4"x4"	1 / 6 / 24
1716	Chave Fenda 1/8"x3" Chave Fenda 3/16"x4" Chave Fenda 1/4"x4" Chave Fenda 1/4"x6" Chave Phillips 3/16"x3" Chave Phillips 1/4"x5"	1 / 6 / 24



0106/0104/0400



0105



JOGO DE CHAVE ALLEN

Indicada para apertar e soltar parafusos com sextavado interno, mais conhecido como Allen.
Embalagem Unitária: 105 (Blister) | 106, 104, 400 (Blister).

Código	Modelo	Componentes	Embalagem
106	08 peças	1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm.	1 / 8 / 32
400	08 peças	1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm.	1 / 6 / 24
104	10 peças	1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 8mm, 10mm.	1 / 8 / 32
105	25 peças	1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 1/20", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8".	1 / 6 / 24



1717



1718



JOGO DE FERRAMENTAS

Para uso hobby ou profissional, ferramentas de alta qualidade e durabilidade, indicado para se ter em casa, no trabalho, na oficina.

Código	Componentes	Embalagem
1717	1 Alicate Universal 7", 1 Trena 3mx12mm, Martelo de Madeira 21mm, Chave Phillips 3/16"x4", Chave Fenda 3/16"x3".	1 / 8 / 32
1718	1 Alicate Universal 7", 1 Trena 3mx12mm, Martelo de Fibra 21mm, Chave Phillips 3/16"x4", Chave Fenda 3/16"x3", Fita Isolante 05m, Estilete 18mm, Chave Inglesa 6".	1 / 6 / 24



1839/1840



1841/1842



JOGO DE CHAVE TORX

Indicada para apertar e soltar parafusos com perfil hexalobular, mais conhecido como Torx.
Embalagem Unitária: Blister.

Código	Modelo	Componentes	Embalagem
1839	07 Peças (Curto)	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.	1 / 12 / 72
1840	07 Peças (Longa)	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.	1 / 12 / 60
1841	09 Peças (Curto)	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	1 / 12 / 72
1842	09 Peças (Longo)	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	1 / 12 / 60



JOGO CHAVE FIXA (BOCA)

Possui pontas estreitas que possibilitam o uso em locais de difícil acesso. Indicada para apertar e soltar porcas e parafusos sextavados. Fabricado em aço forjado.

Embalagem Unitária: Estojo

Código	Modelo	Componentes	Embalagem
1828	06 peças	06mm x 07mm 08mm x 09mm 10mm x 11mm 12mm x 13mm 14mm x 15mm 16mm x 17mm	1 / 10 / 40
1829	08 peças	06mm x 07mm 08mm x 09mm 10mm x 11mm 12mm x 13mm 14mm x 15mm 16mm x 17mm 18mm x 19mm 20mm x 22mm	1 / 10 / 30
1830	12 peças	06mm x 07mm 08mm x 09mm 10mm x 11mm 12mm x 13mm 14mm x 15mm 16mm x 17mm 18mm x 19mm 20mm x 22mm 21mm x 23mm 24mm x 27mm 25mm x 28mm 30mm x 32mm	1 / 10 / 20



JOGO CHAVE ESTRELA

Sistema estrela que permite o encaixe rápido em várias posições, além de realização de torque superior e mais seguro. Indicada para apertar e soltar porcas e parafusos sextavados. Fabricado em aço forjado.

Embalagem Unitária: Estojo

Código	Modelo	Componentes	Embalagem
1831	06 peças	06mm x 07mm 08mm x 09mm 10mm x 11mm 12mm x 13mm 14mm x 15mm 16mm x 17mm	1 / 10 / 40
1832	08 peças	06mm x 07mm 08mm x 09mm 10mm x 11mm 12mm x 13mm 14mm x 15mm 16mm x 17mm 18mm x 19mm 20mm x 22mm	1 / 10 / 30



JOGO CHAVE COMBINADA

Combina na mesma chave um lado fixa e outro estrela, possibilitando aplicações em locais de difícil acesso. Indicada para apertar e soltar porcas e parafusos sextavados. Fabricado em aço forjado.

Embalagem Unitária: Estojo

Código	Modelo	Componentes	Embalagem
1825	06 peças	08mm, 10mm, 12mm 13mm, 14mm, 17mm.	1 / 10 / 40
1826	10 peças	06mm, 07mm, 08mm, 09mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm.	1 / 10 / 30
1827	12 peças	06mm, 07mm, 08mm, 09mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm.	1 / 10 / 20



1844



1845



JOGO CHAVE SOQUETE

Ideal para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Fabricado em aço cromo-vanádio.

Embalagem Unitária: 1844 (Suporte Plástico) | 1845 (Maleta).

Código	Modelo	Componentes	Embalagem
1844	11 peças	01 Chave Catraca: 3/8" 10 Soquetes: 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 21mm. 14 Soquetes 1/4": 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 17/32", 9/16". 14 Soquetes 1/4": 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm.	1 / 6 / 24
1845	40 peças	03 Soquetes 1/4": 1/4", 5/16", 3/8"; 02 Soquetes 3/8": 14mm, 15mm; 02 Soquetes 3/8": 5/8", 11/16"; 01 Extensão 3/8": 3"; 01 Adaptador: 1/4" x 3/8"; 01 Chave Catraca: 3/8"; 01 Estojo organizador; 01 Disco.	1 / 12

INSTALAÇÃO DE PISO



Mancal em
Aço Reforçado



TOP
MIND
Revenda Construção

CORTADOR DE PISO MAC (PROFISSIONAL)

Indicado para cortes retos, angulares ou diagonais. Com moderno sistema de carro guia e separação em alumínio injetado.

Código	Modelo				Embalagem
578	MAC 1000	100cm	71cm x 71cm	10mm	1
166	MAC 90	90cm	64cm x 64cm	10mm	1 / 1
165	MAC 75	75cm	53cm x 53cm	10mm	1 / 2



Mancal
Embutido



TOP
MIND
Revenda Construção

CORTADOR DE PISO PREMIUM

Indicado para cortes retos, angulares ou diagonais. Com moderno sistema de carro guia e separação em alumínio injetado.

Código	Modelo				Embalagem
658	P90	90cm	64cm x 64cm	10mm	1
654	P75	75cm	53cm x 53cm	10mm	1
167	MAC 50	50cm	35cm x 35cm	10mm	1 / 4



Mancal em
Polipropileno



TOP
MIND
Revenda Construção

CORTADOR DE PISO HOBBY

Indicado para cortes retos, angulares ou diagonais. Com moderno sistema de carro guia e separação em alumínio injetado.

Código	Modelo				Embalagem
229	P50	50cm	35cm x 35cm	7,5mm	1 / 4





1775

1776



VENTOSA

Indicada para transportar peças planas lisas: pisos cerâmicos e porcelanatos, vidros, chapas, espelhos, portas.

Código	Tipo de Ventosa	Capacidade	Diâmetro	Embalagem
1775	Simples	40kg	110mm	1 / 6
1776	Dupla	80kg	110mm	1 / 6



RODEL

Utilizado no Cortador de Piso. Haste em liga zincada com disco de carboneto de tungstênio.

Código	Tamanho	Embalagem
239	7mm x 80mm	1 / 20 / 200

ELÉTRICA



ACESSÓRIOS
Resistência e versatilidade para a fixação, organização de cabos, e acabamentos.

pg. 34



MEDICÃO
Instrumento de alta precisão e confiabilidade para aferição de grandezas e diagnóstico elétrico seguro.

pg. 34



FITAS ISOLANTES
Alta aderência e flexibilidade para o isolamento perfeito e proteção segura de diversos fios.

pg. 35



CONECTORES DE PORCELANA
Módulo resistente de alta e isolamento superior para conexões elétricas seguras em altas temperaturas.

pg. 35



LÂMPADAS
Tecnologia eficiente no consumo para proporcionar maior visibilidade e durabilidade ao ganhar ambiente.

pg. 37



CHAVES TESTE
Ferramenta prática e essencial para a verificação rápida e segura de tensão nos instalações.

pg. 38



ELÉTRICA EM GERAL

ABRACADEIRA NYLON

Indicada para fixar e organizar fios, cabos, entre outros.



Código	Medida	Cor	Quantidade	Embalagem
599	2.5mm x 100mm	Branco	100un	1 / 6 / 480
600	2.5mm x 150mm	Branco	100un	1 / 6 / 192
601	2.5mm x 200mm	Branco	100un	1 / 6 / 192
602	3.6mm x 150mm	Branco	100un	1 / 6 / 192
603	3.6mm x 200mm	Branco	100un	1 / 6 / 192
604	3.6mm x 250mm	Branco	100un	1 / 6 / 96
605	3.6mm x 300mm	Branco	100un	1 / 6 / 96
606	4.8mm x 200mm	Branco	100un	1 / 6 / 96
607	4.8mm x 250mm	Branco	100un	1 / 6 / 96
608	4.8mm x 300mm	Branco	100un	1 / 6 / 96
609	4.8mm x 370mm	Branco	100un	1 / 6 / 96
610	7.6mm x 400mm	Branco	50un	1 / 6 / 72
611	2.5mm x 100mm	Preto	100un	1 / 6 / 480
612	2.5mm x 150mm	Preto	100un	1 / 6 / 192
613	2.5mm x 200mm	Preto	100un	1 / 6 / 192
782	3.6mm x 150mm	Preto	100un	1 / 6 / 192
614	3.6mm x 200mm	Preto	100un	1 / 6 / 192
615	3.6mm x 250mm	Preto	100un	1 / 6 / 96
783	3.6mm x 300mm	Preto	100un	1 / 6 / 96
616	4.8mm x 200mm	Preto	100un	1 / 6 / 96
784	4.8mm x 250mm	Preto	100un	1 / 6 / 96
617	4.8mm x 300mm	Preto	100un	1 / 6 / 96
785	4.8mm x 370mm	Preto	100un	1 / 6 / 96
786	7.6mm x 400mm	Preto	50un	1 / 6 / 72



MULTÍMETRO

Indicado para realizar medidas de tensão AC e DC, corrente DC, resistência e teste de diodo. Utilizado na medição em aparelhos e sistemas elétricos e eletrônicos, sendo muito utilizado devido à sua simplicidade de uso e portabilidade.

Código	Descrição	Embalagem
880	Multímetro	1 / 10 / 60



ALICATE AMPERÍMETRO

Indicado para realizar medidas de corrente AC, tensão AC e DC, resistência e continuidade. Ideal para profissionais e técnicos que necessitam fazer medições em painéis elétricos, linhas de alimentação, sistemas de iluminação, equipamentos e sistemas elétricos e eletrônicos.

Código	Descrição	Embalagem
881	Amperímetro	1 / 20





CONECTOR DE PORCELANA

Indicado para emendas em locais com alta temperatura.

Embalagem: Caixa

Código	Medida do Túnel	Modelo	Embalagem
1405	06mm ²	Bipolar	10 / 150 / 1200
1407	10mm ²	Bipolar	10 / 150 / 600
1409	16mm ²	Bipolar	10 / 100 / 400
1406	06mm ²	Tripolar	10 / 150 / 900
1408	10mm ²	Tripolar	10 / 150 / 600
1410	16mm ²	Tripolar	10 / 100 / 400



QUADRO PARA DISJUNTOR

Quadro de embutir com capacidade para disjuntores NEMA e DIN, ideal para organização e segurança elétrica.

Código	Cor Tampa	Disjuntores	Embalagem
1585	Preto	3 NEMA / 4 DIN	1 / 12
1586	Preto	6 NEMA / 8 DIN	1 / 12
1587	Preto	12 NEMA / 16 DIN	1 / 6
1596	Branco	3 NEMA / 4 DIN	1 / 12
1597	Branco	6 NEMA / 8 DIN	1 / 12
1601	Branco	12 NEMA / 16 DIN	1 / 6



1585



1586



1587



1596



1597



1601



FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO

Fita de alta isolamento para emendas e terminações de cabos de baixa, média e alta tensão. Atua como isolante elétrico nas emendas e terminações de cabos. Pode ser alongada em até 50% para proporcionar isolamento inviolável.

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
1755	Preto	02m x 19mm	1 / 12 / 120
1756	Preto	05m x 19mm	1 / 12 / 120
1757	Preto	10m x 19mm	1 / 12 / 120



FITA SILVER REFORÇADA

Ideal para reparos e manutenções, reforçada com tecido, resistente à água, fácil aplicação interna e externa.

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
1833	Cinza	05m x 48mm	1 / 12 / 120
1834	Cinza	25m x 48mm	1 / 12 / 120

FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA

Indicada para isolar fios e cabos elétricos. Produzido em filme PVC com adesivo a base anti-chama. Temperatura de trabalho de -10°C até 80°C.




Código	Cor	Tamanho	Embalagem
553	Preto	05m	1 / 10 / 500
555	Preto	10m	1 / 10 / 500
554	Preto	20m	1 / 10 / 200



FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA POTE

Indicada para isolar fios e cabos elétricos. Produzido em filme PVC com adesivo a base anti-chama. Temperatura de trabalho de -10°C até 80°C. **Embalagem:** Pote.

Código	Cor	Tamanho	Quantidade	Embalagem
579	Preto	05m	50 pcs	1 / 8
580	Preto	10m	35 pcs	1 / 8
581	Preto	20m	25 pcs	1 / 8



FITA ISOLANTE COLORIDA (BLÍSTER)

Indicada para isolar fios e cabos elétricos. Produzido em filme PVC com adesivo a base anti-chama. Temperatura de trabalho de -10°C até 80°C. As fitas coloridas são eficientes para organização e identificação em ambientes onde existem muitos fios, cabos ou circuitos. **Contém 06 unidades.**



Código	Cor	Tamanho	Embalagem
1623	Sortido	05m	1 / 48

FITA ISOLANTE COLORIDA

Indicada para isolar fios e cabos elétricos. Produzido em filme PVC com adesivo a base anti-chama. Temperatura de trabalho de -10°C até 80°C. As fitas coloridas são eficientes para organização e identificação em ambientes onde existem muitos fios, cabos ou circuitos.

Código	Cor	Tamanho	Embalagem
1618	Azul	10m	1 / 10 / 100
1619	Amarelo	10m	1 / 10 / 100
1620	Vermelho	10m	1 / 10 / 100
1621	Verde	10m	1 / 10 / 100
1622	Branco	10m	1 / 10 / 100





LÂMPADA BOLINHA COLORIDA

Indicada para decoração interna e externa.
Embalagem unitária: Caixa.



Código	Potência	Tensão	Cor	Embalagem
1502	7 watts	127 volts	Amarelo	1 / 10 / 200
1503	7 watts	127 volts	Azul	1 / 10 / 200
1504	7 watts	127 volts	Verde	1 / 10 / 200
1505	7 watts	127 volts	Leitosa	1 / 10 / 200
1506	7 watts	127 volts	Laranja	1 / 10 / 200
1507	7 watts	127 volts	Vermelho	1 / 10 / 200
1508	7 watts	127 volts	Transparente	1 / 10 / 200
1509	7 watts	127 volts	Sortido	1 / 10 / 200
1518	7 watts	220 volts	Amarelo	1 / 10 / 200
1519	7 watts	220 volts	Azul	1 / 10 / 200
1520	7 watts	220 volts	Verde	1 / 10 / 200
1521	7 watts	220 volts	Leitosa	1 / 10 / 200
1522	7 watts	220 volts	Laranja	1 / 10 / 200
1523	7 watts	220 volts	Vermelho	1 / 10 / 200
1524	7 watts	220 volts	Transparente	1 / 10 / 200
1525	7 watts	220 volts	Sortido	1 / 10 / 200



Código	Potência	Tensão	Cor	Embalagem
1510	15 watts	127 volts	Amarelo	1 / 10 / 200
1511	15 watts	127 volts	Azul	1 / 10 / 200
1512	15 watts	127 volts	Verde	1 / 10 / 200
1513	15 watts	127 volts	Leitosa	1 / 10 / 200
1514	15 watts	127 volts	Laranja	1 / 10 / 200
1515	15 watts	127 volts	Vermelho	1 / 10 / 200
1516	15 watts	127 volts	Transparente	1 / 10 / 200
1517	15 watts	127 volts	Sortido	1 / 10 / 200
1526	15 watts	220 volts	Amarelo	1 / 10 / 200
1527	15 watts	220 volts	Azul	1 / 10 / 200
1528	15 watts	220 volts	Verde	1 / 10 / 200
1529	15 watts	220 volts	Leitosa	1 / 10 / 200
1530	15 watts	220 volts	Laranja	1 / 10 / 200
1531	15 watts	220 volts	Vermelho	1 / 10 / 200
1532	15 watts	220 volts	Transparente	1 / 10 / 200
1533	15 watts	220 volts	Sortido	1 / 10 / 200



LÂMPADA GELADEIRA/FOGÃO

Indicada para instalação em geladeiras e fogões.
Embalagem unitária: Caixa.

Código	Potência	Tensão	Cor	Embalagem
1534	40 watts	127 volts	Transparente	1 / 10 / 100
1535	40 watts	127 volts	Leitosa	1 / 10 / 100
1536	40 watts	220 volts	Transparente	1 / 10 / 100
1537	40 watts	220 volts	Leitosa	1 / 10 / 100

LÂMPADA GELADEIRA/MICROONDAS

Indicada para instalação em geladeiras e microondas.
Embalagem unitária: Caixa.

Código	Potência	Tensão	Cor	Embalagem
1538	15 watts	127 volts	Transparente	1 / 10 / 100
1539	15 watts	220 volts	Transparente	1 / 10 / 100



PLAFON

ideal para garantir uma iluminação uniforme em diversos espaços da casa

Código	Cor	Padrão	Embalagem
1540	Branco	E-27	1 / 10 / 100



768

769



RECEPTÁCULO DE PORCELANA

Indicados para comportar lâmpadas, e conduzir energia.

Código	Terminais	Modelo	Embalagem
768	Embutido	TH50	1 / 50 / 400
769	Protegido	TH51	1 / 50 / 400



646

647



SOQUETE NYLON

Indicados para comportar lâmpadas, e conduzir energia.

Código	Tipo de Soquete	Cor	Embalagem
646	Sem Chave	Preto	1 / 50 / 500
647	Com Rabicho	Preto	1 / 50 / 500



1423

1424



SOQUETE NYLON

Indicados para comportar lâmpadas, e conduzir energia.

Código	Tipo de Soquete	Cor	Embalagem
1423	Com Plug	Preto	1 / 50 / 500
1424	Fixo (Teto)	Preto	1 / 50 / 500



CHAVE TESTE

Ideal para testes de polos positivos em instalações elétricas e redes energizadas. **Embalagem:** Caixa.

Código	Modelo	Tamanho	Embalagem
1552	Manual	135mm	1 / 12 / 300 / 1200
1553	Manual	165mm	1 / 12 / 300 / 1200



CHAVE TESTE DIGITAL

Indicada para verificar a existência de energia elétrica em fios e tomadas e também testar a polaridade.

Código	Modelo	Tamanho	Embalagem
1554	Digital	135mm	1 / 20 / 240



TESTE DE VOLTAGEM

Ideal para detectar e indicar a tensão.
Cód. 1555: 6V a 380V | Cód. 1556: 110V a 500V.

Código	Modelo	Embalagem
1555	8 em 1 (6V a 380V)	1 / 12 / 120
1556	6 em 1 (110V a 500V)	1 / 12 / 120



TIMER

Ideal para ligar e desligar seus equipamentos no horário programado.

Código	Tipo de Timer	Tensão	Embalagem
1581	Analógico	Bivolt	1 / 6 / 24
1582	Digital	Bivolt	1 / 6 / 24



ESTILETE EMBORRACHADO

Indicado para fazer cortes em geral. Modelo profissional.
Contém 1 lâmina instalada, e 2 lâminas adicionais.

Código	Modelo	Tamanho	Embalagem
101	Profissional	09mm	1 / 12 / 120
102	Profissional	18mm	1 / 12 / 120



1818

1819/1820

ISOLADOR DE PORCELANA

É usado em linhas de transmissão de alta tensão para isolar e suportar as linhas elétricas, protegendo o sistema contra descargas elétricas e correntes de fuga

Código	Tipo de Isolador	Tamanho	Embalagem
1818	Pimentão/Olhal	-	1 / 10 / 80
1819	Roldana	54mm x 57mm	1 / 10 / 100
1820	Roldana	67mm x 72mm	1 / 10 / 40



LÂMINA PARA ESTILETE

Indicado para substituição nos estiletes Thompson.

Código	Quantidade	Tamanho	Embalagem
826	10 peças	19mm	1 / 10 / 80 / 480
827	10 peças	09mm	1 / 10 / 80 / 480





ESTILETE ESTREITO

Indicado para fazer cortes em geral.
Embalagem: Pacote.

Código	Modelo	Tamanho	Embalagem
825	Estreito	09mm	1 / 12 / 120 / 1200
824	Estreito	18mm	1 / 12 / 120 / 1200

HIDRÁULICA



HIDRÁULICA EM GERAL



TORNEIRA ESFERA

Ideal para uso em sistemas hidráulicos em geral.
Embalagem unitária: Pacote.

Código	Tamanho	Modelo	Abertura	Embalagem
1389	1/2"	Esfera	1/4 de Volta	1 / 20 / 240
1390	3/4"	Esfera	1/4 de Volta	1 / 12 / 120
1391	1/2" x 3/4"	Esfera	1/4 de Volta	1 / 15 / 150



TORNEIRA ESFERA CADEADO

Ideal para uso em sistemas hidráulicos em geral.
Embalagem unitária: Pacote.

Código	Tamanho	Modelo	Abertura	Embalagem
1392	1/2" x 3/4"	Esfera	1/4 de Volta	1 / 12 / 120
1393	3/4"	Esfera	1/4 de Volta	1 / 12 / 120



TORNEIRA ESFERA MÁQUINA DE LAVAR

Ideal para uso em instalações de máquinas de lavar.
Embalagem unitária: Pacote.



Código	Tamanho	Modelo	Abertura	Embalagem
1398	1/2" x 3/4" x 3/4"	Esfera	1/4 de Volta	1 / 6 / 72





REGISTRO ESFERA

Ideal para uso em sistemas hidráulicos em geral.
Embalagem unitária: Pacote.

Código	Tamanho	Modelo	Abertura	Embalagem
1394	1/2"	Esfera	1/4 de Volta	1 / 20 / 240
1395	3/4"	Esfera	1/4 de Volta	1 / 10 / 200
1396	1"	Esfera	1/4 de Volta	1 / 10 / 100
1397	1 1/2"	Esfera	1/4 de Volta	1 / 8 / 32



NOVO



RALO CLICK INOX REDONDO

O sistema clique permite abrir e fechar com apenas um toque, evitando mau cheiro e entrada de insetos.
Acabamento cromado triplo de alta resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.

Código	Tamanho	Modelo	Embalagem
1857	10cm x 10cm	Redondo	1 / 25 / 100
1858	15cm x 15cm	Redondo	1 / 25 / 100



NOVO



ENGATE FLEXÍVEL MALHA INOX

Engate flexível com diâmetro interno de 8mm e diâmetro externo de 14mm. Pressão máxima suportada 10kgf/cm² (100m.c.a.). Temperatura máxima suportada 90°C.
Acompanha canopla

Código	Tamanho	Material	Embalagem
1861	30cm	Inox	1 / 12 / 144
1862	40cm	Inox	1 / 12 / 144
1863	60cm	Inox	1 / 12 / 144



REGISTRO ESFERA MÁQUINA DE LAVAR

Ideal para uso em instalações de máquinas de lavar.
Embalagem unitária: Pacote.

Código	Tamanho	Modelo	Abertura	Embalagem
1557	1/2" x 3/4"	Esfera	1/4 de Volta	1 / 12 / 120



NOVO



RALO CLICK INOX QUADRADO

O sistema clique permite abrir e fechar com apenas um toque, evitando mau cheiro e entrada de insetos.
Acabamento cromado triplo de alta resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.

Código	Tamanho	Modelo	Embalagem
1859	10cm x 10cm	Quadrado	1 / 25 / 100
1860	15cm x 15cm	Quadrado	1 / 25 / 100




NOVO



ENGATE FLEXÍVEL PARA DUCHA

Engate flexível com diâmetro interno de 9mm e diâmetro externo de 14mm. Pressão máxima suportada 04kgf/cm² (40m.c.a.). Temperatura máxima suportada 90°C.

Código	Tamanho	Material	Embalagem
1864	120cm	Inox	1 / 12 / 96



1881

1879/1880

NOVO

6
MESES
GARANTIA



BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA

Captação e transferência de água em cisternas, poços e reservatórios. Ideal para sistemas de abastecimento e irrigação de pequeno porte.

Código	Potência	Tensão Nominal	Embalagem
1879	1/2 CV	127 volts	1 / 6
1880	1/2 CV	220 volts	1 / 6
1881	1 CV	Bivolt	1 / 2



NOVO



CHAVE BOIA AUTOMÁTICA

A chave boia de nível elétrica é utilizada para o controle automático do nível de água em reservatórios, caixas d'água e poços.

Código	Tamanho	Corrente	Embalagem
1959	1,5m	15A	1 / 5 / 20
1960	1,5m	25A	1 / 5 / 20



ALICATE BOMBA D'ÁGUA

Ideal para trabalhos em encanamentos, e hidráulica em geral, como instalação de bombas d'água, registros e boias, apertos de conectores, válvulas, e tubulações. Fabricado em aço forjado.

Código	Tamanho	Cabo	Embalagem
1821	10"	Emborrachado	1 / 6 / 60
1822	12"	Emborrachado	1 / 6 / 30

CHAVE GRIFO

Ideal para montagem e desmontagem de tubulações hidráulicas, entre outros.

Código	Tamanho	Material	Embalagem
1456	08"	Aço Carbono	1 / 6 / 60
1457	10"	Aço Carbono	1 / 6 / 48
1458	12"	Aço Carbono	1 / 6 / 36
1459	14"	Aço Carbono	1 / 6 / 24
1460	18"	Aço Carbono	1 / 4 / 16
1461	24"	Aço Carbono	1 / 2 / 8





DESENTUPIDOR MANUAL

Desentupidor de tubulações é uma excelente opção para desobstruir encanamentos, calhas entre outros.

Código	Tipo de Desentupidor	Tamanho	Embalagem
371	Manual	05m	1 / 10
370	Manual	10m	1 / 5
625	Manual	15m	1 / 3



RALINHO INOX

Ideal para manter a sua pia limpa, livre de entupimentos e com um ótimo fluxo de água.

Embalagem Unitária: Blister



Código	Tipo de Ralo	Material	Embalagem
519	Pia/Lavatório/Tanque	Aço Inox	1 / 12 / 120
520	3 1/2" - Valv. Americana	Aço Inox	1 / 12 / 120
521	4 1/2" - Valv. Americana	Aço Inox	1 / 12 / 120



ANEL DE VEDAÇÃO

Ideal para garantir a vedação entre duas superfícies, impedindo o vazamento de fluidos e gases. Essência de Lavanda.



Código	Modelo	Embalagem
1592	Com Guia	1 / 10 / 60



FERRAGENS, ACESSÓRIOS, E UTILIDADES

SUPORES DE PRATELEIRA
Alta resistência e versatilidade para a montagem de estruturas seguras, garantindo a melhor organização.
pg. 44

LONAS
Alta impermeabilidade e resistência contra rasgos e cortes. Ideal para cobrir tanques, piscinas, jardins, etc.
pg. 47

CORRENTES
Resistentes e alta capacidade de tração para garantir segurança, segurança e eficiência em aplicações mais exigentes.
pg. 47


BALANÇAS
Precisão e confiabilidade na aferição de peso, entregando o controle exato e prático para o gerenciamento das operações.
pg. 48

GRAMPEADORES E GRAMPOS
Facilidade de aplicação e com excelente força de tração, permitem a instalação em qualquer superfície, garantindo a melhor organização.
pg. 49

SUPORES DE TV
Estrutura reforçada e de fácil instalação, permitindo a fixação segura e a estabilidade de quem para o cinema. Ideal de todos.
pg. 50




ACESSÓRIOS E FERRAGENS



SUPORTE PRATELEIRA THOMPSON

Utilizada como suporte para prateleiras. Barra transversal chata.
Embalagem Unitária: Avulso.


Código	Comporta Prateleiras de	Modelo	A (Aprox.)	B (Aprox.)	C (Aprox.)	Embalagem
310	20cm	Leve	18cm	10cm	16cm	1 / 12 / 120
299	25cm	Leve	23cm	12cm	20cm	1 / 12 / 120
300	30cm	Leve	27cm	15cm	21cm	1 / 12 / 120
160	25cm	Forte	24cm	15cm	21cm	1 / 12 / 48
161	30cm	Forte	29cm	17cm	27cm	1 / 12 / 48
301	40cm	Forte	37cm	21cm	34cm	1 / 12 / 48
302	50cm	Forte	47cm	25cm	42cm	1 / 12 / 48



SUPORTE PRATELEIRA PODIUM

Utilizada como suporte para prateleiras. Barra transversal tubular.
Embalagem Unitária: Avulso.

Código	Comporta Prateleiras de	Modelo	A (Aprox.)	B (Aprox.)	C (Aprox.)	Embalagem
593	20cm	Leve	18cm	10cm	15cm	1 / 12 / 120
597	25cm	Leve	25cm	11cm	18cm	1 / 12 / 120
598	30cm	Leve	27cm	15cm	23cm	1 / 12 / 120
587	25cm	Forte	24cm	12cm	19cm	1 / 12 / 48
588	30cm	Forte	28cm	15cm	23cm	1 / 12 / 48
589	40cm	Forte	37cm	21cm	31cm	1 / 12 / 48
590	50cm	Forte	47cm	24cm	10cm	1 / 12 / 48



CANTONEIRA CINZA

Utilizada como suporte para prateleiras.



Código	A	B	Cor	Embalagem
494	05"	06"	Cinza	1 / 24 / 288
495	06"	08"	Cinza	1 / 24 / 288
496	08"	10"	Cinza	1 / 24 / 144
497	10"	12"	Cinza	1 / 24 / 144
498	12"	14"	Cinza	1 / 24 / 120



CANTONEIRA PARA MÓVEIS BICROMATIZADA

Utilizada para montagem e reforço de móveis em geral. Contém 50 peças na embalagem unitária.

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
1629	1"	Bicromatizada	1 / 20
1630	1 1/2"	Bicromatizada	1 / 10
1631	2"	Bicromatizada	1 / 6
1632	2 1/2"	Bicromatizada	1 / 6
1633	3"	Bicromatizada	1 / 6



CANTONEIRA BRANCA

Utilizada como suporte para prateleiras.



Código	A	B	Cor	Embalagem
1418	05"	06"	Branco	1 / 24 / 288
1419	06"	08"	Branco	1 / 24 / 288
1420	08"	10"	Branco	1 / 24 / 144
1421	10"	12"	Branco	1 / 24 / 144
1422	12"	14"	Branco	1 / 24 / 120



CANTONEIRA PARA MÓVEIS BRANCA

Utilizada para montagem e reforço de móveis em geral. Contém 50 peças na embalagem unitária.

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
1634	1"	Branco	1 / 20
1635	1 1/2"	Branco	1 / 10
1636	2"	Branco	1 / 6
1637	2 1/2"	Branco	1 / 6
1638	3"	Branco	1 / 6

NOVO

ABRAÇADEIRA METÁLICA ROSCA SEM FIM

Indicado para fixar e vedar mangueiras, tubos e dutos, evitando vazamentos de líquidos ou gases




Código	Medida (mm)	Medida (pol)	Qtde.	Embalagem
1952	8mm a 10mm	5/16" a 3/8"	100 un.	1 / 12 / 24
1976	9mm a 13mm	3/8" a 1/2"	100 un.	1 / 12 / 24
1953	12mm a 16mm	1/2" a 5/8"	100 un.	1 / 12 / 24
1977	13mm a 19mm	1/2" a 3/4"	100 un.	1 / 12 / 24
1954	16mm a 19mm	5/8" a 3/4"	100 un.	1 / 12 / 24
1955	19mm a 25mm	3/4" a 1"	100 un.	1 / 12 / 24
1978	22mm a 32mm	7/8" a 1 1/4"	100 un.	1 / 12 / 24
1956	25mm a 38mm	1" a 1 1/2"	100 un.	1 / 12 / 24
1957	38mm a 51mm	1 1/2" a 2"	100 un.	1 / 12 / 24
1979	51mm a 64mm	2" a 2 1/2"	100 un.	1 / 12 / 24
1980	64mm a 76mm	2 1/2" a 3"	100 un.	1 / 12 / 48



CAIXA CORREIO PLÁSTICA

Ideal para comportar correspondências. Acompanha parafusos para instalação.
Embalagem Unitária: Avulso.

Código	Modelo	Cor	Embalagem
1559	Embutir e Pedurar	Amarelo	1 / 6



SUPOORTE PRATELEIRA STEELPLAS

Utilizada como suporte para prateleiras.
Medida A: 27cm | Medida B: 15cm | Medida C: 25cm
Embalagem Unitária: Avulso.

Código	Comporta Prateleiras de	Cor	Peso Máx.	Embalagem
1766	30cm	Branco	80kg	1 / 12



Residencial: 12,5cm altura
Fixação por parafusos (acompanha)



NÚMERO COLONIAL

Números para casa e apartamentos, garantem boa visualização da numeração.

Código	Número	Modelo	Embalagem
213	0	Residencial	1 / 10
422	1	Residencial	1 / 10
423	2	Residencial	1 / 10
424	3	Residencial	1 / 10
425	4	Residencial	1 / 10
426	5	Residencial	1 / 10
427	6	Residencial	1 / 10
428	7	Residencial	1 / 10
429	8	Residencial	1 / 10
430	9	Residencial	1 / 10
212	0	Apartamento	1 / 10
433	1	Apartamento	1 / 10
434	2	Apartamento	1 / 10
465	3	Apartamento	1 / 10
466	4	Apartamento	1 / 10
467	5	Apartamento	1 / 10
481	6	Apartamento	1 / 10
468	7	Apartamento	1 / 10
469	8	Apartamento	1 / 10
482	9	Apartamento	1 / 10



Apartamento: 4,5cm de altura
Fixação por cola/adessivo (não acompanha)





LONA AZUL

Produzidas em polietileno são enceradas, com ilhoses metálicos a cada metro em toda volta.

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
1212	2m x 2m	Azul	1 / 50
1213	3m x 2m	Azul	1 / 30
1214	3m x 3m	Azul	1 / 20
1215	4m x 3m	Azul	1 / 15
1216	4m x 4m	Azul	1 / 10
1217	5m x 3m	Azul	1 / 10
1218	5m x 4m	Azul	1 / 10
1219	6m x 4m	Azul	1 / 6
1220	6m x 5m	Azul	1 / 6
1221	7m x 4m	Azul	1 / 5
1222	7m x 5m	Azul	1 / 6
1223	7m x 6m	Azul	1 / 4
1224	8m x 4m	Azul	1 / 4
1225	8m x 5m	Azul	1 / 4
1226	8m x 7m	Azul	1 / 3
1227	10m x 8m	Azul	1 / 2
1228	12m x 10m	Azul	1 / 2



LONA LARANJA

Produzidas em polietileno são enceradas, com ilhoses metálicos a cada metro em toda volta.

Código	Tamanho	Cor	Embalagem
1727	2m x 2m	Laranja	1 / 50
1728	3m x 2m	Laranja	1 / 30
1729	3m x 3m	Laranja	1 / 20
1730	4m x 3m	Laranja	1 / 15
1731	4m x 4m	Laranja	1 / 10
1732	5m x 3m	Laranja	1 / 10
1733	5m x 4m	Laranja	1 / 10
1734	6m x 4m	Laranja	1 / 6
1735	6m x 5m	Laranja	1 / 6
1736	7m x 4m	Laranja	1 / 5
1737	7m x 5m	Laranja	1 / 6
1738	7m x 6m	Laranja	1 / 4
1739	8m x 4m	Laranja	1 / 4
1740	8m x 5m	Laranja	1 / 4
1741	8m x 7m	Laranja	1 / 3
1742	10m x 8m	Laranja	1 / 2
1743	12m x 10m	Laranja	1 / 2



CORRENTE GALVANIZADA

São indicadas para sustentação de materiais, e fechamento de portões e portas.

Embalagem Unitária: Pacote.

Código	Diâm.	Tamanho Aproximado	Trabalho	Ruptura	Quantidade
1639	3mm	58m	120kg	450kg	12,5kg
1640	3,5mm	49m	150kg	700kg	12,5kg
1641	4mm	36m	180kg	800kg	12,5kg
1642	4,5mm	32m	200kg	900kg	12,5kg
1643	5mm	47m	280kg	1200kg	25kg
1644	5,5mm	42m	350kg	1400kg	25kg
1645	6mm	32m	500kg	2000kg	25kg
1646	6,5mm	31m	550kg	2000kg	25kg
1647	8mm	21m	600kg	2300kg	25kg
1648	9,5mm	13m	700kg	3000kg	25kg
1649	12mm	09m	700kg	3000kg	25kg

UTILIDADES PARA CASA



BALANÇA COZINHA DIGITAL

Indicada para pesagem de alimentos e pequenos objetos.

Código	Tipo de Balança	Peso Suportado	Embalagem
1588	Digital	10kg	1 / 12



BALANÇA COZINHA ANALÓGICA

Indicada para pesagem de alimentos e pequenos objetos.

Código	Tipo de Balança	Peso Suportado	Embalagem
1589	Análogica	5kg	1 / 12



BALANÇA BANHEIRO DIGITAL

Indicada para pesagem de pessoas.

Código	Tipo de Balança	Peso Suportado	Embalagem
1590	Digital	180kg	1 / 12



BALANÇA BANHEIRO ANALÓGICA

Indicada para pesagem de pessoas.

Código	Tipo de Balança	Peso Suportado	Embalagem
1591	Análogica	130kg	1 / 12



AMASSADOR DE LATAS

Indicado para instalação em áreas de lazer. Possui cabo emborrachado e abridor de garrafas na base.

Código	Para Latas de	Cor	Embalagem
879	350ml	Amarelo	1 / 12





GRAMPEADOR PROFISSIONAL

Grampeador Manual Profissional 4/14mm com grampos. Indicado para fixar tecidos, papéis, ou outros materiais. **Embalagem Unitária:** Blister.

Código	Modelo	Grampos de	Embalagem
1673	Profissional	4mm a 14mm	1 / 10 / 40



1749

1750



GRAMPEADOR ESCRITÓRIO

Indicada para uso em escritório, escola, casa, entre outros. **Embalagem Unitária:** Caixa.

Código	Tamanho	Material	Grampeia até	Embalagem
1749	Médio	Plástico	25 folhas	1 / 12 / 96
1750	Grande	Metal	25 folhas	1 / 12 / 72



1674/1675/1751

1676/1677/1678



TESOURA

Indicado para cortes em geral. Lâminas em aço inoxidável e cabo e plástico de alta resistência.

Código	Tamanho	Embalagem
1752	5,5" - 14cm	1 / 12 / 240
1753	7,5" - 19cm	1 / 12 / 240
1754	8" - 20cm	1 / 12 / 240

GRAMPOS

Indicada para uso em grampeadores.

Código	Tamanho	Qtde. (un)	Tipo de Grampo	Embalagem
1674	106/6	3500 un	Rocama	1 / 12 / 72
1675	106/8	2500 un	Rocama	1 / 12 / 72
1751	26/6	5000 un	Escritório	1 / 20 / 100
1676	53/6	1000 un	Profissional	1 / 50 / 200
1677	53/8	1000 un	Profissional	1 / 50 / 200
1678	53/10	1000 un	Profissional	1 / 50 / 200



876

877



BOMBA DE AR VERTICAL

Indicada para encher pneus de carro, motos, bicicletas, bolas, entre outros.

Código	Tipo de Bomba	Material	Embalagem
876	Vertical	Metal	1 / 20
877	Vertical	Plástico	1 / 40



BOMBA DE AR PEDAL

Indicada para encher pneus de carro, motos, bicicletas, bolas, entre outros.

Código	Tipo de Bomba	Material	Embalagem
878	Pedal	Metal	1 / 25



SUPORTE PARA TV FIXO

Ideal para fixação de TVs em quartos, salas, escritórios, entre outros. Acompanha parafusos para instalação.

Modelo Thompson (566): Arruela em plástico.

Modelo Spring (555): Todo em metal.

Embalagem Unitária: Caixa.



SUPORTE PARA TV ARTICULADO

Ideal para fixação de TVs em quartos, salas, escritórios, restaurantes, entre outros. Acompanha parafusos.

0755 - Movimentos horizontais (esquerda e direita).

0756 - Movimentos horizontais e verticais (esquerda, direita, cima, e baixo).

Embalagem Unitária: Caixa.

Código	Modelo	Polegadas	Peso	Embalagem
566	Thompson	10" a 71"	40kg	1 / 10 / 40
655	Spring	10" a 71"	40kg	1 / 10 / 40

Código	Tipo de Suporte	Polegadas	Peso	Embalagem
755	2 movimentos	10" a 42"	40kg	1 / 6
756	4 movimentos	10" a 42"	40kg	1 / 6





SUPORTE PARA MICROONDAS

Ideal para fixação de micro-ondas em cozinhas.
Embalagem Unitária: Caixa.

Código	Peso	Abertura Min.	Abertura Max.	Embalagem
565	40kg	340mm	600mm	1 / 6



672

675

SUPORTE PARA TV (TUBO)

Ideal para fixação de TVs em quartos, salas, escritórios, restaurantes, entre outros. Acompanha parafusos para instalação.

Embalagem Unitária: Caixa.

Código	Tipo de Suporte	Polegadas	Peso	Embalagem
672	TV (Fixo)	14" a 21"	40kg	1 / 6
675	TV e DVD (Fixo)	14" a 21"	40kg	1 / 6



SUPORTE PARA TV PLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA

Ideal para fixação de TVs em quartos, salas, escritórios, restaurantes, entre outros. Acompanha parafusos para instalação.

Embalagem Unitária: Caixa.

Código	Modelo	Polegadas	Peso	Embalagem
1672	Summer	10" a 85"	100kg	1 / 10



MAÇARICO A GÁS PORTÁTIL

É ideal para ser usado em soldas, culinária, encanamentos, artesanato, acender lareiras e churrasqueiras, dentre outros serviços.

Código	Descrição	Embalagem
1850	Maçarico a Gás Portátil	1 / 10 / 100

AUTOMOTIVO



FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS EM GERAL



CABO PARA TRANSFERÊNCIA DE CARGA

Indicado para transferência de carga em baterias de veículos. Com bolsa plástica para melhor armazenamento. Embalagem Unitária: Bolsa.

Código	Tamanho	Corrente	Bitola	Embalagem
1811	2.5m	200A	08mm ²	1 / 10
1812	2.5m	300A	08mm ²	1 / 10
1813	3.5m	600A	10mm ²	1 / 10



CHAVE DE RODA CRUZETA

Indicada para apertar e soltar parafusos e porcas de rodas. Fabricado em aço forjado.

Código	Medida	Embalagem
1823	17mm, 19mm, 21mm, 23mm	1 / 10 / 20



NOVO



MACACO HIDRÁULICO GARRAFA

Indicado para elevação de veículos ou cargas de acordo com sua capacidade.

Código	Capacidade	Tipo de Macaco	Embalagem
1938	2 toneladas	Garrafa	1 / 10
1939	4 toneladas	Garrafa	1 / 8
1940	6 toneladas	Garrafa	1 / 6
1941	8 toneladas	Garrafa	1 / 4



NOVO



MACACO HIDRÁULICO JACARÉ

Indicado para elevação de veículos ou cargas de acordo com sua capacidade. (Acompanha maleta de transporte)

Código	Capacidade	Tipo de Macaco	Embalagem
1942	2 toneladas	Jacaré	1



NOVO



ELÁSTICO PARA BAGAGEIRO

Ideal para fixação e amarração de bagagens, caixas e objetos em bagageiros, racks, porta-malas e áreas de carga.

Embalagem Unitária: Pacote

Código	Comprimento do Elástico	Espessura do Elástico	Quantidade	Embalagem
1886	01m	8mm	4 un.	1 / 24
1887	1.5m	5mm	4 un.	1 / 24
1888	1.5m	8mm	4 un.	1 / 24
1889	02m	8mm	4 un.	1 / 24



JARDIM



FACÃO
Lâmina de alto corte e resistência, ideal para desmatar, agricultura e limpeza de terrenos.

pg. 54



PULVERIZADOR
Aplicação uniforme e controlada de líquidos, garante eficiência na jardinagem e controle de pragas.

pg. 55



VASSOURA
Estrutura resistente para o recolhimento rápido de folhas, detritos e resíduo do solo em áreas abertas.

pg. 56



LUVAS
Máxima proteção, aderência e conforto para a segurança das mãos no manuseio de ferramentas e materiais pesados.

pg. 56



JARDINAGEM EM GERAL



0872



0873



LÂMINA PARA ROÇADEIRA

Produzido em aço, garante enorme durabilidade, tem o uso indicado em roçadeiras à gasolina.

Código	Tipo de Lâmina	Tamanho	Furo	Material	Embalagem
872	Hélice	355 - 14"	1"	Aço Carbono	1 / 10 / 50
873	3 Pontas	255mm - 10"	1"	Aço Carbono	1 / 10 / 50



FACÃO

Ideal para jardinagem, poda, limpeza de lotes, e atividades táticas. Lâmina em aço temperado.

Código	Tamanho	Cabo	Embalagem
1541	10"	Plástico	1 / 6 / 36
1542	12"	Plástico	1 / 6 / 36
1543	14"	Plástico	1 / 6 / 36
1544	16"	Plástico	1 / 6 / 36
1545	18"	Plástico	1 / 6 / 36
1546	20"	Plástico	1 / 6 / 36





254



256



TESOURA DE PODA

Projetada para lidar com a poda de flores e plantas em geral.

Código	Tamanho	Cabo	Embalagem
254	08"	Emborrachado	1 / 12 / 72
256	07"	Plástico	1 / 12 / 72



MACHADINHA

Uma ferramenta de alta qualidade, durável e eficiente, ideal para todas as suas necessidades de corte de madeira.

Embalagem Unitária: Avulso.

Código	Tamanho	Cabo	Embalagem
176	14" - 36cm	Fibra (Emborrachado)	1 / 6 / 24



NOVO



PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA 2L

Pulverizar líquidos de forma controlada e uniforme, permitindo a aplicação de defensivos, fertilizantes, limpeza com ajuste de pressão.

Código	Capacidade	Pressão Máxima	Embalagem
1896	2 litros	2 bar	1 / 20



SERROTE PODA

Ideal para corte de galhos ou pequenas plantas.

Embalagem Unitária: Avulso.

Código	Tamanho	Cabo	Embalagem
1846	12" - 30cm	Madeira	1 / 6 / 48



PULVERIZADOR MANUAL 500ml

É projetado para aplicação uniforme de líquidos como água, soluções químicas, fertilizantes ou produtos de limpeza, em pequenas áreas ou objetos. Bico com regulagem.

Código	Capacidade	Embalagem
1843	500ml	1 / 12 / 180




NOVO



PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA 5L

Pulverizar líquidos de forma controlada e uniforme, permitindo a aplicação de defensivos, fertilizantes, limpeza com ajuste de pressão.


Código	Capacidade	Pressão Máxima	Haste Pulverização	Embalagem
1958	5 litros	3 bar	55cm	1 / 6



VASSOURA PVC PRETA

Indicado para limpeza e manutenção de jardins em geral.

Código	Dentes	Tipo de Vassoura	Embalagem
1401	22	Com Cabo	1 / 6
1402	22	Sem Cabo	1 / 6



VASSOURA PVC LARANJA

Indicado para limpeza e manutenção de jardins em geral.

Código	Dentes	Tipo de Vassoura	Embalagem
1403	22	Com Cabo	1 / 6
1402	22	Sem Cabo	1 / 6



VASSOURA METÁLICA

Indicado para limpeza e manutenção de jardins em geral. Personalize a ferramenta para o uso adequado. Melhor vassoura da categoria, com exclusivo sistema de regulagem.

Código	Dentes	Tipo de Vassoura	Embalagem
1580	22	Regulável	1 / 6



TESOURA PARA GRAMA

Projetada para lidar com a poda de flores e plantas em geral.

Código	Tamanho	Cabo	Embalagem
1787	12" - 30cm	Madeira	1 / 6 / 24



1399



1550



1551



1764



1765




LUVA

Indicada para uso em transportes de cargas, serviços industriais, e uso de ferramentas em geral. Embalagem Unitária: Avulso.

Código	Tipo de Luva	Tamanho	Embalagem
1399	Pigmentada Branca	9	1 / 12 / 240
1550	Helanca	8	1 / 12 / 360
1551	Helanca Pigmentada	8	1 / 12 / 360
1764	Pigmentada Branca (Leve)	9	1 / 12 / 240
1765	Pigmentada Preta (Leve)	9	1 / 12 / 240






EXPOSITOR MDF COM 60 GANCHOS

Indicada para exposição de produtos Thompson no ponto de venda.

Base: 12cm altura x 90cm largura x 52,5cm profundidade

Código	Ganchos	Altura	Largura	Embalagem
03.MDF	60	218cm	90cm	1



EXPOSITOR ARAMADO 1,49m

Indicada para exposição de produtos Thompson no ponto de venda.

Cesto: 10cm altura x 73cm largura x 50cm profundidade

Código	Ganchos	Altura	Largura	Embalagem
8777787	30	149cm	73cm	1



EXPOSITOR DE BROCAS

Indicada para exposição de brocas Thompson nos pontos de venda.

Código	Compartimentos	Altura	Largura	Embalagem
1374	24	28cm	21cm	1

*Lojista, procure seu representante comercial para mais informações sobre como adquirir seu expositor.

SÍMBOLOS MÁQUINAS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Furadeira.		Máquina Cortadora de Concreto.
	Esmerilhadeira.		Lixadeira Roto Orbital.
	Serra Mármore.		Roçadeira.
	Serra Circular de Mão.		Porta Eletrodo.
	Serra Circular de Bancada.		Parafusadeira.

SELOS E ATRIBUTOS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	6 Meses de Garantia		Top of Mind
	1 Ano de Garantia.		Capacidade de Corte
	5 Anos de Garantia.		Corte Diagonal
	Produzido no Brasil.		Espessura
	Novo		

EMBALAGENS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Caixa		Bolsa		Filme Termoencolhível
	Blíster		Amarrado		Estojo
	Pacote		Tag		Estojo de Chaves Aberto
	Pote		Maleta		Saco
					Estojo Broca

THOMPSON



@f thompsonferramentasoficial
thompsonferramentas
thompsonferramentas
www.thompsonferramentas.com.br
faleconosco@thompsonferramentas.com.br
(11)4788-4242

TOP
OF
MIND
Revenda Construção



📍 **Unidade São Paulo**
Estrada Kaiko, 11 - Embu das Artes/SP - CEP: 06.843-195

📍 **Unidade Santa Catarina**
Avenida Itaipava, 3232 - Itajai/SC - CEP: 88.316-301